

КАТАЛОГ 2014-2015



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ТОПЛИВА



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ВОЗДУХА

СОДЕРЖАНИЕ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ.....	2
ОБОЗНАЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРУЮЩИХ.....	4
ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ НА ГРУЗОВУЮ, ТРАКТОРНУЮ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ И СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ.....	5
Фильтры и элементы фильтрующие очистки масла.....	5
Фильтры и элементы фильтрующие очистки гидравлической жидкости.....	14
Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива.....	22
Фильтры и элементы фильтрующие очистки воздуха.....	33
Фильтры и элементы фильтрующие очистки воздуха в кабине.....	71
ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ.....	74
Фильтры и элементы фильтрующие очистки масла.....	74
Фильтры и элементы фильтрующие очистки топлива.....	77
Фильтры и элементы фильтрующие очистки воздуха.....	80
Фильтры и элементы фильтрующие очистки воздуха салона.....	100
ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА КОНВЕЙЕРЫ ЗАВОДОВ.....	104
Фильтры и элементы фильтрующие очистки масла, топлива, воздуха.....	104
ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ НОВИНКИ 2014 ГОДА.....	120
Фильтры и элементы фильтрующие очистки воздуха, масла, топлива.....	120

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ

Среди производителей автомобильных фильтров и фильтрующих элементов СНГ одним из лидеров является совместное российско- белорусское предприятие «ДИФА», совместившее в себе российский размах, передовые технологии и белорусское качество.

Начиная с 1984 года, предприятие выпускает высококачественные фильтры очистки топлива, масла и воздуха. Производство сертифицировано по системе менеджмента качества ISO 9001 и DIN EN ISO 9001, качество продукции обеспечивается постоянным контролем на всех этапах производства и подтверждено сертификатами НАМИ, г. Москва.

Наилучшей рекомендацией высокого и стабильного качества является поставка продукции на конвейеры ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), ОАО «Амкорд», ПО «Гомсельмаш», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Минский тракторный завод» и другие.

Предметом особой гордости «ДИФА» является неуклонно растущий ассортиментный перечень фильтров и фильтрующих элементов, ежегодно осваиваемых техническими службами предприятия. В настоящее время более чем в 100 наименований техники используются воздушные, масляные и топливные фильтры торговых марок DIFA.

Расширяется номенклатура элементов фильтрующих и фильтров торговой марки DIFA с использованием вместо традиционного фильтровального материала (бумага) таких фильтрующих материалов, как синтетическое волокно, открыто- пористый пенополиуретан (ППУ), нетканые фильтроматериалы и т.д. Это позволяет увеличивать ресурс фильтра и надежность в эксплуатации, а также упрощает утилизацию фильтра. Использование шторы фильтрующей из двухслойного ППУ обеспечивает объемную фильтрацию и возможность регенерации элемента фильтрующего. Увеличивается в процентном отношении доля фильтров, у которых каркасные детали изготовлены по технологии спиральной навивки (т.е. без сварки), что повышает качество изделия в целом. Происходит освоение промышленных фильтров и производство единичных, уникальных экземпляров фильтроэлементов с особыми свойствами конструкции по образцам и техническим описаниям заказчиков.

Все более актуальными являются вопросы экологии, что требует повышения степени очистки воздуха, масла и топлива, используемых в технике и на промышленных предприятиях, а также вопросы безопасной утилизации отработавших свой срок фильтров и фильтрующих элементов.

В связи с этим нами осуществляется непрерывный процесс совершенствования конструкции фильтров и технологии производства, ведутся научно-исследовательские работы с привлечением специалистов предприятий автопрома.

СООО «ДИФА» – динамично развивающееся предприятие, главной целью которого является поставка продукции высочайшего качества.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ



ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ПАРТНЕРЕ,
СПОСОБНОМ ВЫПОЛНИТЬ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ.
МЫ ОПРАВДАЕМ ВАШИ ОЖИДАНИЯ!

ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРУЮЩИХ

Каждый фильтр и элемент фильтрующий марки DIFA имеет свое индивидуальное обозначение, содержащее информацию о типе фильтра и его конструктивных особенностях.

DIFA 43 09 M -01
а б в г

а- обозначает тип и группу фильтра:

- 42 легковые воздушные фильтроэлементы круглого типа
- 43 грузовые воздушные фильтроэлементы круглого типа
- 44 легковые воздушные фильтроэлементы панельного типа
- 45 легковые салонные воздушные фильтроэлементы
- 47 грузовые кабинные воздушные фильтроэлементы
- 50 масляный корпусной фильтр легковой
- 51 масляный корпусной фильтр грузовой
- 52 масляные и гидравлические фильтроэлементы
- 54
- 55 масляный корпусной фильтр в пластмассовом корпусе грузовой
- 60 топливный корпусной фильтр легковой
- 61 топливный корпусной фильтр грузовой
- 63 топливные фильтроэлементы
- 64 топливный корпусной фильтр грузовой (сепаратор)
- 65 топливный корпусной фильтр в пластмассовом корпусе грузовой
- 73 топливный фильтроэлемент грубой очистки
- 91 осушитель воздуха

б- обозначает номер фильтра в группе в- индексе, обозначающий:

- К** фильтры и фильтроэлементы поставляются на конвейер
- Л** фильтры и фильтроэлементы класса ЛЮКС
- наличие металлических крышек на воздушных фильтроэлементах (отсутствие индекса **М** указывает на полиуретановое основание),
- М** -наличие металлического корпуса на кабинных фильтроэлементах, -наличие металлической обечайки на масляных, топливных фильтроэлементах (отсутствие индекса **М** указывает на картонную обечайку)

- 1P** нетканое полотно в качестве фильтрующего материала
- С** в топливных фильтроэлементах использована сетка проволочная тканая в качестве фильтрующего материала
- С** в салонных воздушных фильтроэлементах присутствует угольный наполнитель
- Е** фильтроэлемент изготовлен по технологии ЭКО

г- внутренний элемент безопасности воздушного фильтроэлемента

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

на грузовую,
тракторную,
сельскохозяйственную
и специальную
технику

очистка
масла

ДИФА



5

ДИФА ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ МАСЛА

ДИФА 5201

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГМП 5+2,4+4 (БЕЛАЗ 7547, 78221-10, 75127, 764831)

АНАЛОГИ:
Роготмас 412-1-06, 2141-1012040 (31029-1012038)

РАЗМЕР:
H-156мм, Dнар.- 71мм, днв.-33мм



ДИФА 5204

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ-7405 «Евро-1», «Евро-2» (тонкой очистки)

АНАЛОГИ:
7405-1017040-02

РАЗМЕР:
H-204мм, Dнар.- 96мм, днв.-10,5/0мм



ДИФА 5314

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ-7405 «Евро-1», «Евро-2» (тонкой очистки)

АНАЛОГИ:
7405-1017040-02

РАЗМЕР:
H-204мм, Dнар.- 96мм, днв.-10,5/0мм



ДИФА 5302

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2, 238, 240, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7511), ДТ-75Д (Дв.Д-440-22,А-41), экскаватор ЭО 4225(Дв.А-41, А-01, А-01М), автопогрузчики-7806, трактор ВТ-100Д (Д-442-24), КАМАЗ «Евро-1» (грубой очистки), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41,А-01,А-01М), семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581(Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-12

РАЗМЕР:
H-232мм, Dнар.- 116мм, днв.-53/0мм



ДИФА 5302М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2, 238, 240, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7511), ДТ-75Д (Дв.Д-440-22,А-41), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41,А-01, А-01М), автопогрузчики-7806, трактор ВТ-100Д (Д-442-24), КАМАЗ «Евро-1» (грубой очистки), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41,А-01,А-01М), семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581(Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-12

РАЗМЕР:
H-232мм, Dнар.- 116мм, днв.-53/0мм



6

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ МАСЛА



840.1012039-12 (М5302К)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2, 238, 240, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7511), ДТ-75Д (Дв.Д-440-22,А-41), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41,А-01, А-01М), автопогрузчики-7806, трактор ВТ-100Д (Д-442-24), КАМАЗ «Евро-1» (грубой очистки), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41,А-01,А-01М), семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581(Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-12

РАЗМЕР:
H-232мм, Dнар.- 116мм, днв.-53/0мм



840.1012039-15 (М5203К)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2, 238, 240, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7511), ДТ-75Д (Дв.Д-440-22,А-41), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41,А-01, А-01М), автопогрузчики-7806, трактор ВТ-100Д (Д-442-24), КАМАЗ «Евро-1» (грубой очистки), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41,А-01,А-01М), семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581(Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-14

РАЗМЕР:
H-232мм, Dнар.- 116мм, днв.-53/0мм



М5302.1К (7405.1012040)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КамАЗ (двигатель 7405)

АНАЛОГИ:
7405-1012040

РАЗМЕР: H-230мм, Dнар.- 116мм, днв.-53/0мм



ДИФА 5303

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ(Дв. ЯМЗ-240М, Б. ЯМЗ-236), экскаватор ЭО-5122, 5123, 5225 (Дв. ЯМЗ-238 турбо), К-700А(дв. ЯМЗ-238НБ), К-701, К-702П, ПК-6, -744(дв. ЯМЗ-240БМ, 238НП), БЕЛАЗ 540 (дв. ЯМЗ-236) 754, 752(Дв. ЯМЗ-240), МоАЗ-6014, 6442, 75051, погрузчики, катки (дв. ЯМЗ-238, 238АМ2, 240Б), КРАЗ-260, 643071, 6443, 6503, 65055

АНАЛОГИ:
240-1017040-А2 (645-1012040)

РАЗМЕР:
H-200мм, Dнар.- 104мм, днв.-39мм




ДИФА 5303М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ(Дв. ЯМЗ-240М, Б. ЯМЗ-236), экскаватор ЭО-5122, 5123, 5225(Дв. ЯМЗ-238 турбо), К-700А(дв. ЯМЗ-238НБ), К-701, К-702П, ПК-6, -744(дв. ЯМЗ-240БМ, 238НП), БЕЛАЗ 540 (дв. ЯМЗ-236) 754, 752(Дв. ЯМЗ-240), МоАЗ-6014, 6442, 75051, погрузчики, катки (дв. ЯМЗ-238, 238АМ2, 240Б), КРАЗ-260, 643071, 6443, 6503, 65055

АНАЛОГИ:
240-1017040-А2 (645-1012040)

РАЗМЕР:
H-200мм, Dнар.- 104мм, днв.-39мм



7

ДИФА ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ



240-1017040-A4 (M5205K)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 МАЗ(Дв. ЯМЗ-240М, Б. ЯМЗ-236), экскаватор
 ЭО-5122, 5123, 5225 (Дв. ЯМЗ-238 турбо),
 К-700А(дв. ЯМЗ-238НБ), К-701, К-702П, ПК-6,
 -744 (дв. ЯМЗ-240БМ, 238НП), БЕЛАЗ 540
 (дв. ЯМЗ-236), 754, 752 (дв. ЯМЗ-240),
 МоАЗ-6014, 6442, 75051, погрузчики, катки
 (дв. ЯМЗ-238, 238АМ2, 240Б), КРАЗ-260,
 643071, 6443, 6503, 65055

АНАЛОГИ:
 240-1017040-A4; 240-1017039-A2

РАЗМЕР:
 Н-200мм, Днар.- 104мм, двн.-43мм



DIFA 5307

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 ГАЗ 53(двигатель ЗМЗ 53), ГАЗ 3307
 (двигатель 511.10), ГАЗ 66(двигатель
 ЗМЗ-66-06), Икарус-259, ГАЗ 6611
 (двигатель ЗМЗ 513.10), ЛАЗ(двигатель
 ЗМЗ-53), автобус ПАЗ(ЗМЗ 672-11),
 КАВЗ 685, САЗ-3502

АНАЛОГИ:
 53-1012040-A

РАЗМЕР:
 Н-194мм, Днар.- 100мм, двн.-33мм



DIFA 5307M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 ГАЗ 53(двигатель ЗМЗ 53), ГАЗ 3307
 (двигатель 511.10), ГАЗ 66(двигатель
 ЗМЗ-66-06), Икарус-259, ГАЗ 6611
 (двигатель ЗМЗ 513.10), ЛАЗ
 (двигатель ЗМЗ-53), автобус ПАЗ
 (ЗМЗ 672-11), КАВЗ 685, САЗ-3502

АНАЛОГИ:
 53-1012040-A

РАЗМЕР:
 Н-194мм, Днар.- 100мм, двн.-33мм



DIFA 5308

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 ИКАРУС 250, 260-50, 263, 280, 60, 283, 350,
 415, 08, 365, 10(двигатель RABA/MAN-2156NM,
 2356), DAF(F2500, Mb200), MAN(400, 520, 620,
 770, 1.580, 9.156 и др.), BUSSING, KAROSA,
 LIAZ, RENAULT, Kassbohrer «SETRA»

АНАЛОГИ:
 250И-1012080

РАЗМЕР:
 Н-194мм, Днар.- 100мм, двн.-30мм



DIFA 5311

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 ЗИЛ-5301("Бычок", двигатель Д-245 (ММЗ)),
 МТЗ 100, МАЗ 4370 (дв. Д-245.9-540),
 асфальтоукладчики и другая техника с
 двигателями ММЗ Д-245, автобус ПАЗ
 (дв. 245.7)

АНАЛОГИ:
 245-1017060

РАЗМЕР:
 Н-127мм, Днар.- 96мм, двн.-41мм



DIFA 5311M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 ЗИЛ-5301("Бычок", двигатель Д-245(ММЗ)),
 МТЗ 100, МАЗ 4370(дв. Д-245.9-540),
 асфальтоукладчики и другая техника с
 двигателями ММЗ Д-245, автобус ПАЗ
 (дв. 245.7)

АНАЛОГИ:
 245-1017060

РАЗМЕР:
 Н-127мм, Днар.- 96мм, двн.-41мм



M 5311K (245-1017060)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 ЗИЛ-5301 Бычок (дв. Д-245); МТЗ-100;
 МАЗ-4370 (дв. Д-245.9-540); асфальтоукладчики
 и другая техника с дв. ММЗ Д-245; автобус ПАЗ
 (дв. Д-245.7)

АНАЛОГИ:
 245-1017060

РАЗМЕР:
 Н-126мм, Днар.-96мм, двн.-41мм



DIFA 5315

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 Маслостанция центрифуги установки пр-ва
 терефталевой кислоты 1,2ТМ-300А/В,
 1,2ТМ-301А/В, 1,2ТМ-302А/В

АНАЛОГИ:
 LMT08-10P08F.1/2B MASUDA

РАЗМЕР:
 Н-170мм, Днар.-82мм, двн.-32/6,5мм



DIFA 5317

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 TATRA 815 (дв. ТЗА-929-13, Т-928, Т2-928-1,
 12ДВ), БЕЛАЗ-75191, 75101 (дв. «Пилстик» 8
 РАЧ-185, Чехия)

АНАЛОГИ:
 012-1012038

РАЗМЕР:
 Н-233мм, Днар.- 114мм, двн.- 43мм



DIFA 5320M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 Caterpillar, Skoda-liaz

АНАЛОГИ:
 OM 501, LF 558

РАЗМЕР:
 Н-232мм, Днар.-100мм, двн.-39мм



DIFA 5321

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 Renault (RV) L3000, LD 3000

АНАЛОГИ:
 OM 507

РАЗМЕР:
 Н-126мм, Днар.-100мм, двн.-13,5мм



DIFA 5323P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 Маслостанция центрифуги установки пр-ва
 терефталевой кислоты 1ТМ-503

АНАЛОГИ:
 LMT06-10P04F.1/2B MASUDA

РАЗМЕР:
 Н-120мм, Днар.-60мм, двн.-двн.-32/6,5мм



DIFA 5326

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 Дв. ММЗ Д-260, тр-ра МТЗ 1221, 1522, 1523,
 Автобус МАЗ 103, 104, 105(дв. 260.5),
 МАЗ-4370-40 «Малыш» (дв. Д-245.9-540),
 Трактор МТЗ-122 (дв. 260.2).

АНАЛОГИ:
 260-1017060

РАЗМЕР:
 Н-144мм, Днар.- 96мм, двн.-41мм



DIFA 5326M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 Дв. ММЗ Д-260, тр-ра МТЗ 1221, 1522, 1523,
 Автобус МАЗ 103, 104, 105(дв. 260.5),
 МАЗ-4370-40 «Малыш» (дв. Д-245.9-540),
 Трактор МТЗ-122 (дв. 260.2).

АНАЛОГИ:
 260-1017060

РАЗМЕР:
 Н-144мм, Днар.- 96мм, двн.-41мм



M 5326K (260-1017060)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
 Дв. ММЗ Д-260, тр-ра МТЗ 1221, 1522, 1523,
 автобус МАЗ-103, 104, 105 (дв. 260.5);
 МАЗ-4370-40 «Малыш» (дв. Д-245.9-540);
 трактор МТЗ-122 (дв. Д-260.2)

АНАЛОГИ:
 260-1017060

РАЗМЕР:
 Н-143мм, Днар.-96мм, двн.-41мм





DIFA 5328

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ (дв.740), ЗИЛ 133 ГЯ, 645
(дв.КАМАЗ-740), ЛиАЗ 5256 (КАМАЗ-740),
ГАЗ 3306, 4301, 4509 (дв.ГАЗ 542.10, 544.10),
БАЗ 695001П, УРАЛ-4320-01
АНАЛОГИ:
740-1012040-10
РАЗМЕР:
H-204мм, Dнар.- 100мм, двн.-39мм



DIFA 5328M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ (дв.740), ЗИЛ 133 ГЯ, 645
(дв.КАМАЗ-740), ЛиАЗ 5256 (КАМАЗ-740),
ГАЗ 3306, 4301, 4509 (дв.ГАЗ 542.10, 544.10),
БАЗ 695001П, УРАЛ-4320-01
АНАЛОГИ:
740-1012040-10
РАЗМЕР:
H-204мм, Dнар.- 100мм, двн.-39мм



DIFA 5328K (740.1012040-10)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ (дв.740); ЗИЛ 133ГЯ, 645 (дв. 740); ЛиАЗ
5256 (дв.740); ГАЗ 3306, 4301, 4509
(дв. ГАЗ 542.10, 544.10); УРАЛ-4320-01
АНАЛОГИ:
740.1012040-10
РАЗМЕР:
H-204мм, Dнар.-100мм, двн.-39мм



DIFA 5324E

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 103,103С,105,107,205(дв. ОМ 906LA 170
kW,205 kW), с/хтех.:CLAAS(дв. ОМ 906LA),
DEUTZ-FAHR(дв.DEUTZ BF6M2012C),
FEND(дв.DEUTZ BF6M2013,KHD BF6M2013C)
Строит.тех.:ATLAC COPCO,BELL,DEMAG,
GROVE,LIEBHERR(дв. ОМ 906LA),
VOLVO(дв.VOLVO D6DEFE2)
Грузов.тран.:MERCEDES-BENZ,NEOPLAN
(дв. ОМ 906LA), EVOBUS,KASSBOHRER
(дв. ОМ 457HLA)
АНАЛОГИ:
LF3914, OE 651/2, OX 1740, HU 495/2X
РАЗМЕР:
H-213мм, Dнар.-83мм, двн.-40/9мм



DIFA 5325E

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 152,251(дв. ОМ 501LA 260 kW)
с/хтех.:CASE,CLAAS,KRONE(дв. ОМ 457LA,
ОМ 501LA,ОМ 502LA) Строит.тех.:ATLAC
COPCO,BELL,DEMAG,GROVE,TEREX
(дв. ОМ 501LA,ОМ 502LA) Грузов.тран.:
MERCEDES-BENZ, KASSBOHRER
(дв. ОМ 501LA,ОМ 502LA)
АНАЛОГИ:
LF3829, OE 651, OX 168D, HU 12140X
РАЗМЕР:
H-315мм, Dнар.-121мм, двн.-58/45мм



11

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ



DIFA 5101/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ЗИЛ «Бычок», двигатели ММЗ Д-245 и их
модификации
АНАЛОГИ:
ФМ 009-1012005
РАЗМЕР:
H-143мм, Dнар.- 98мм, G - 3/4"-16UNF



DIFA 5102/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели ММЗ Д-260 (резьбовой),
ТО-18 (дв.Д-260) – и их модификации.
АНАЛОГИ:
ФМ 035-1012005
РАЗМЕР:
H-179мм, Dнар.- 98мм, G - 3/4"-16UNF



DIFA 5103

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10
(Евро 3)
АНАЛОГИ:
ОР 584, W 11 102
РАЗМЕР:
H- 280мм, Dнар.- 110 мм, G-1 1/8"16UN-2B



DIFA 5001

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Болгарские дизельные автопогрузчики
дв.1792, 1794 серия «Rekord»
АНАЛОГИ:
2101-1012005-20
РАЗМЕР:
H- 94мм, Dнар.- 93,5мм, G- 3/4"-16UNF



DIFA 5501

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ-331069 (Валдай), ГАЗ-33096, ПАЗ-4234-05,
дв. Cummins ISF 3.8, FOTON 1051/1061
дв. Cummins Евро-4
АНАЛОГИ:
LF 16352
РАЗМЕР:
H-175мм, Dнар.-102мм, G=M27x2-6H



12

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ



DIFA 5502

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Газель- Бизнес с дизельным
дв. Cummins ISF 2.8L
АНАЛОГИ:
LF 17356
РАЗМЕР:
H-161мм, Dнар.-102мм, G=M67x4 SPECIAL BUTT



13

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

на грузовую,
тракторную,
сельскохозяйственную
и специальную
технику

очистка
гидравлической
жидкости



DI FA



14

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

DI FA 5301

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
БЕЛАЗ (Дв.9-26ДГ, 6, 8, 12ДМ-21Б),
экскаватор ЭО-54, -2621, -3322, -5122, -4321,
-4122, "Калининец", погрузчик ТО-18,28,30,
автокраны, очистка раб. жидкостей
гидросистем с/х, строи-х, дорож-х машин,
станков, Амкордор, термопластавтоматы,
тепловозы ТЭ, ТЭП, ТГМ(дв.2.5, 6Д-49,
14Д-40(по 2 шт.), дробилка для щебня КСД-
2200 (3шт.), лесоповальная машина ЛП-19

АНАЛОГИ:
К 1012040
РАЗМЕР: Н-185мм, Днар.-150мм, двн.-54мм

DI FA 5301М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
БЕЛАЗ (Дв.9-26ДГ, 6, 8, 12ДМ-21Б),
экскаватор ЭО-54, -2621, -3322, -5122, -4321,
-4122, "Калининец", погрузчик ТО-18,28,30,
автокраны, очистка раб. жидкостей
гидросистем с/х, строи-х, дорож-х машин,
станков, Амкордор, термопластавтоматы,
тепловозы ТЭ, ТЭП, ТГМ(дв.2.5, 6Д-49,
14Д-40(по 2 шт.), дробилка для щебня КСД-
2200 (3шт.), лесоповальная машина ЛП-19

АНАЛОГИ:
К 1012040
РАЗМЕР: Н-185мм, Днар.-150мм, двн.-54мм

DI FA 5304

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ЗИЛ 5301 БЫЧОК (ГУР), ЗИЛ-130, -133 ГЯ,
-4331, КРАЗ (ГУР)

АНАЛОГИ:
4331-3407359-02
РАЗМЕР:
Н- 100мм, Днар.-60 мм, двн.- 24/0мм

DI FA 5305

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т30, 40 (дв. Д-120, -144), Т130, 170 (Д-160), ДОН
1500, Т150, 150К, 151К (СМД-60), Термопласт-
автоматы КЗС-950, К-744, ДТ 75М, Д (дв.А-41,
Д-440, Д-442), ДТ-75Н, -75БР, ДЗ-42 (СМД-18Н),
КСК-100, Т 40М (Д 144), ТТ4 (дв. А 01, А, М),
Т-330, -550 (ДВТ-330, В-400), "Колос" КС-6Б,
КЗР-10 (дв.ТД 530), раздаточный агрегат
(маслобак) МТЗ-100, -1212, -1522, -1523,
Амкордор - 333, -352.

АНАЛОГИ:
Т 150-1012040
РАЗМЕР: Н- 200мм, Днар.- 95мм, двн.- 43мм

DI FA 5305М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т30, 40 (дв. Д-120, -144), Т130, 170 (Д-160),
ДОН 1500, Т150, 150К, 151К (СМД-60),
Термопластавтоматы КЗС-950, К-744, ДТ 75М,
Д (дв.А-41, Д-440, Д-442), ДТ-75Н, -75БР,
ДЗ-42 (СМД-18Н), КСК-100, Т 40М (Д 144), ТТ4
(дв. А 01, А, М), Т-330, -550 (ДВТ-330, В-400),
"Колос" КС-6Б, КЗР-10 (дв.ТД 530), раздаточный
агрегат (маслобак) МТЗ-100, -1212, -1522,
-1523, Амкордор - 333, -352.

АНАЛОГИ:
Т 150-1012040
РАЗМЕР: Н- 200мм, Днар.- 95мм, двн.- 43мм



DI FA

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

15

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

DI FA М 5305 МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т30, 40 (дв. Д-120, -144), Т130, 170 (Д-160), ДОН
1500, Т150, 150К, 151К (СМД-60), Термопласт-
автоматы КЗС-950, К-744, ДТ 75М, Д (дв.А-41,
Д-440, Д-442), ДТ-75Н, -75БР, ДЗ-42 (СМД-18Н),
КСК-100, Т 40М (Д 144), ТТ4 (дв. А 01, А, М), Т-330,
-550 (ДВТ-330, В-400), "Колос" КС-6Б, КЗР-10 (дв.
ТД 530), раздаточный агрегат (маслобак) МТЗ-100,
-1212, -1522, -1523, Амкордор - 333, -352.

АНАЛОГИ:
Реготмас 635-01-06 Т150-1012040
РАЗМЕР:
Н-200мм, Днар.-95мм, двн.-43мм

DI FA 5306

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ТЕПЛОВОЗ М62, ТЭП60, ТГМ, ТЭМ, 2ТЭ116
(дв.Д49), сельскохозяйственные, дорожные,
строительные машины, станки, БЕЛАЗ
7519, 7549, 7512 (дв.6ДМ21А, 8ДМ21А),
БУ-4000 ДГУ, БЕЛАЗ 75215(9-26ДГ), морские
и речные суда(64Н-18/22, ЧН 26/34, 30/38,
26/26, 18/20)

АНАЛОГИ:
545.00.000 (Нарва 6-4-04)
РАЗМЕР:
Н-367мм, Днар.- 150мм, двн.-54мм

DI FA 5309

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Автопогрузчик ЭРШРД - 5000
АНАЛОГИ:
ЭФМ-006А
РАЗМЕР:
Н-400мм, Днар.-260мм, двн.-160мм

DI FA М5310 (4310-3407359-10)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ (насос ГУР), Баргузин(дв.4062, ГУР),
ГАЗ 3102, 3110 (насос ГУР с металлическим
бачком ШНКФ, Борисов)

АНАЛОГИ:
4310-3407359
РАЗМЕР:
Н- 56мм, Днар.- 88мм, двн.- 15мм

DI FA 5313

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Погрузчик вилочный ВП-05 (1шт.),
экскаватор ЭО-3323А, ЕК-6, ЕК-14, 18,
20 (по 2 шт.)

АНАЛОГИ:
Аналогов нет
РАЗМЕР:
Н- 363мм, Днар.-150 мм, двн.-78 мм



DI FA

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

16



DIFA 5316

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

С/х техника производства Гомсельмаш, морские и речные суда (дв. NVD26/20, 48), двигатель Воля-Н, газоперекачивающие аппараты, компрессоры ПКСД-585

АНАЛОГИ:

Реготмас 463

РАЗМЕР:

Н-160мм, Днар.- 150мм, двн.- 88мм



DIFA 5318

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

TATRA 815-2 (ГУР)

АНАЛОГИ:

ЭФМ 001.1012040, ОМ 528

РАЗМЕР:

Н- 117мм, Днар.- 85 мм, двн.-13 мм



DIFA 5319

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидросистема с/х машин, комбайнов ДОН-1500(дв СМД-31А), ДОН-680, КВК Полесье-700(Дв СМД-31Б), КСС-4ТУЭС «Полесье-250» (Дв СМД-31А), КамАЗ- Бетономешалка, рисоуборочный комбайн «Кубань»

АНАЛОГИ:

Реготмас 636-1-19, СМД-31А-1012040

РАЗМЕР:

Н- 200мм, Днар.- 110мм, двн.- 33мм



DIFA 5319M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидросистема с/х машин, комбайнов ДОН-1500, КСС Полесье-250 (дв СМД-31А), ДОН-680, КВК Полесье-700(Дв СМД-31Б), КСС-4ТУЭС "Полесье-250" (дв. СМД-31А), КамАЗ-бетономешалка, рисоуборочный комбайн "Кубань"

АНАЛОГИ:

Реготмас 636-1-19, СМД-31А-1012040

РАЗМЕР:

Н-200мм, Днар.-110мм, двн.-33мм



DIFA 5322M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МТЗ 1221 (ГОРУ), тракторы ЮМЗ-6АК, ЮМЗ-6ДМ, укладчик Д-98, КЗС-7, КСК-600,

АНАЛОГИ:

Реготмас -601Т-1-23

РАЗМЕР:

Н- 100мм, Днар.- 60мм, двн.- 24мм



M 5327 МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидросистемы строительных и дорожных машин АМКОДОР: экскаваторов ЭО-54, ЭО-3322, ЭО-2621, ЭО-5122, ЭО-4121, "Калининец", ТО-18, ТО-28, автокран, ТЗ, ТЭП, ТТМ(по 2шт.)

АНАЛОГИ:

Реготмас - 661-1-05

РАЗМЕР:

Н-182мм, Днар.-150мм, двн.-54мм



DIFA 5329M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ГУР Т-25А, МТЗ-80,82, асфальтоукладчик Д-191

АНАЛОГИ:

Реготмас 605-1-05

РАЗМЕР:

Н- 200мм, Днар.- 60мм, двн.- 24мм



DIFA 5331M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Амкор(коробка передач), Гидравлика КЗС-7, КСК-600

АНАЛОГИ:

Реготмас -600-1-23

РАЗМЕР:

Н- 100мм, Днар.- 60мм, двн.- 24/0мм



DIFA 5332МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидросистемы погрузчиков АМКОДОР-332, -333, -343, -352, ТО-18

АНАЛОГИ:

Реготмас 630В-1-23

РАЗМЕР:

Н- 200мм, Днар.- 95мм, двн.- 43/0мм



DIFA 5334M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидросистемы с/х, тракторов, дорожных машин, грейдер ДЗ-180, «Брянск», трактора ВТЗ, МТЗ

АНАЛОГИ:

Реготмас -605Г-1-23

РАЗМЕР:

Н- 200мм, Днар.- 60мм, двн.- 24/0мм



DIFA 5335M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидравлика ЧЗПТ Т-330, -500, -25.01, -35.01 (дв.6V,8V 396 ТС4)

АНАЛОГИ:

0600.0807-20СП

РАЗМЕР:

Н- 197мм, Днар.- 116мм,двн.- 56мм



DIFA 5336M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Трактор Т-11.01, Т-19.01, Т-20.01, Т-25.01, Т-35.01 (Чебоксары «Промтрактор»)

АНАЛОГИ:

25.01.15

РАЗМЕР:

Н- 250мм, Днар.- 116мм,двн.- 60мм



DIFA 5337M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КПП тракторов Т-11.01, Т-19.01, Т-20.01, Т-25.01, Т-35.01 (Чебоксары «Промтрактор»)

АНАЛОГИ:

25.01.15.125

РАЗМЕР:

Н- 250мм, Днар.- 116мм,двн.- 60/0мм



M 5339 МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидроусилитель руля а/м МАЗ

АНАЛОГИ:

5336-3410190

РАЗМЕР:

Н-64мм, Днар.-96мм, двн.-18/12,5мм



DIFA 5340

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидросистемы дорожных и строительных машин, МТЗ 82, ЭО 4121, 4321, 5122, ТО-30.

АНАЛОГИ:

Реготмас 640-1-05

РАЗМЕР:

Н- 194мм, Днар.- 100мм,двн.- 30мм





ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

DIFA 5340M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидросистемы дорожных и строительных машин, МТЗ 82, ЭО 4121, 4321, 5122, ТО-30.

АНАЛОГИ:

Реготмас 640-1-05

РАЗМЕР:

Н- 194мм, Днар.- 100мм, двн.- 30мм



M 5340MK

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидросистемы дорожных и строительных машин, МТЗ-82; ЭО 4121, 4321, 5122, ТО-30

АНАЛОГИ:

Реготмас 640-1-05

РАЗМЕР:

Н-194мм, Днар.-100мм, двн.= 30мм



DIFA 5341M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидросистема карьерных экскаваторов ЭРШД-5000, ЭО-5126, -5225, EVN 422 АО «Тяжкес», «Уралвагонзавод», экскаватор «Тагил»

АНАЛОГИ:

Реготмас 690-1

РАЗМЕР:

Н- 400мм, Днар.- 250мм, двн.- 180мм



DIFA 5342M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Гидравлика комбайна КСК-100

АНАЛОГИ:

КСК-100-1012040

РАЗМЕР:

Н- 90мм, Днар.- 70мм, двн.- 27мм



DIFA 5345M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Строительные и добывающие машины Caterpillar, Hitachi, Komatsu

АНАЛОГИ:

HF 6319

РАЗМЕР:

Н-452мм, Днар.-150мм, двн.=110мм



ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

M 5402 МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Карьерные самосвалы БелАЗ-75131,-75132,-75306 и их модификации

АНАЛОГИ:

Реготмас 631ВМ-1-СМ

РАЗМЕР:

Н- 200мм, Днар.- 95 мм, двн.- 43мм



M 5409 МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Карьерные самосвалы БелАЗ-75131,-75132,-75306 и их модификации

АНАЛОГИ:

Реготмас 690АМ-1-СМ

РАЗМЕР:

Н- 400мм, Днар.- 250мм, двн.- 160мм



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ

на грузовую,
тракторную,
сельскохозяйственную
и специальную
технику



ОЧИСТКА
ТОПЛИВА

DIFA



DIFA 6301

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (дв.ЯМЗ-236, -238 Б, Д, -240 Б, М), БЕЛАЗ-540 (дв.ЯМЗ-236), БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв.ЯМЗ-240), УРАЛ (дв.ЯМЗ-236), КРАЗ (дв.ЯМЗ-238 Д, Б, Н2), Трактор К-700А, К-702П-ПК6 (дв.ЯМЗ-238 НБ), К-701М, -702М, -703М (дв.ЯМЗ-240Б)

АНАЛОГИ:

201-1117040А

РАЗМЕР:

Н- 107мм, Днар.- 80мм, двн.- 32/14,5мм



DIFA 6301M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (дв.ЯМЗ-236, -238 Б, Д, -240 Б, М), БЕЛАЗ-540 (дв.ЯМЗ-236), БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв.ЯМЗ-240), УРАЛ (дв.ЯМЗ-236), КРАЗ (дв.ЯМЗ-238 Д, Б, Н2), Трактор К-700А, К-702П-ПК6 (дв.ЯМЗ-238 НБ), К-701М, -702М, -703М (дв.ЯМЗ-240Б)

АНАЛОГИ:

201-1117040А

РАЗМЕР:

Н- 107мм, Днар.- 80мм, двн.- 32/14,5мм



T 6301.1P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (дв.ЯМЗ-236, -238 Б, Д, -240 Б, М), БЕЛАЗ-540 (дв.ЯМЗ-236), БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв.ЯМЗ-240), УРАЛ (дв.ЯМЗ-236), КРАЗ (дв.ЯМЗ-238 Д, Б, Н2), Трактор К-700А, К-702П-ПК6 (дв.ЯМЗ-238 НБ), К-701М, -702М, -703М (дв.ЯМЗ-240Б)

АНАЛОГИ:

201-1117040А

РАЗМЕР:

Н- 107мм, Днар.- 80мм, двн.- 32/14,5мм



201-1117040-А (Т6301К)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (дв.ЯМЗ-236, -238 Б, Д, -240 Б, М), БЕЛАЗ-540 (дв.ЯМЗ-236), БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв.ЯМЗ-240), УРАЛ (дв.ЯМЗ-236), КРАЗ (дв.ЯМЗ-238 Д, Б, Н2), Трактор К-700А, К-702П-ПК6 (дв.ЯМЗ-238 НБ), К-701М, -702М, -703М (дв.ЯМЗ-240Б)

АНАЛОГИ:

201-1117040А

РАЗМЕР:

Н- 107мм, Днар.- 80мм, двн.- 32/14,5мм



DIFA 6302

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МТЗ-80, -82 (дв.240, -243, -245), МТЗ-50/102, Т30, Т40М (дв. Д-120, -144), Т-330, -550 (дв.8ДВТ-330, В-400), ЮМЗ-6АК, -6ДМ, Т70, -90, Т-28Х, Т-25А, ЗИЛ 5301 «БЫЧОК», МАЗ 4370 (дв.Д-245.9-540)

АНАЛОГИ:

ЭФТ-75А-1117040А

РАЗМЕР:

Н- 123мм, Днар.- 92мм, двн.- 14/0мм



DIFA 6302M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МТЗ-80, -82 (дв.240, -243, -245), МТЗ-50/102, Т30, Т40М (дв. Д-120, -144), Т-330, -550 (дв.8ДВТ-330, В-400), ЮМЗ-6АК, -6ДМ, Т70, -90, Т-28Х, Т-25А, ЗИЛ 5301 «БЫЧОК», МАЗ 4370 (дв.Д-245.9-540)

АНАЛОГИ:

ЭФТ-75А-1117040А

РАЗМЕР:

Н- 123мм, Днар.- 92мм, двн.- 14/0мм



DIFA 6303

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ДОН 680, 1500 (СМД-31, -31А), 1200 (СМД-24), ДТ-75Н, -75БР ДЗ-42(СМД-18Н), ДТ-75М, -75Д (А-41, Д-440, -442), Т4А, ТТ4 (А01), Т-150, -150К, -151К (СМД-60), Т-130, -170 (Д-160), ПОЛЕСЬЕ-250, -700, ТДТ-55, ТДТ-75 (СМД-16, СМД-14), ЮМЗ-6АК, -6ДМ (Д-65, СМД-14, -15), СК-5А «НИВА» (Д-42, Д-50, Д-44), автогрейдеры ДЗ-99, ДЗ-99А, ДЗ-143, ДЗ-143А, трактор ЛТЗ-155, ЕНИСЕЙ 1200, Ротор, Кубань, КСС 4Т, РКМ 4, КС-100, СК 5М

АНАЛОГИ:

Т150-1117040

РАЗМЕР:

Н- 127мм, Днар.- 92мм, двн.- 14мм



DIFA 6303M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ДОН 680, 1500 (СМД-31, -31А), 1200 (СМД-24), ДТ-75Н, -75БР ДЗ-42(СМД-18Н), ДТ-75М, -75Д (А-41, Д-440, -442), Т4А, ТТ4 (А01), Т-150, -150К, -151К (СМД-60), Т-130, -170 (Д-160), ПОЛЕСЬЕ-250, -700, ТДТ-55, ТДТ-75 (СМД-16, СМД-14), ЮМЗ-6АК, -6ДМ (Д-65, СМД-14, -15), СК-5А «НИВА» (Д-42, Д-50, Д-44), автогрейдеры ДЗ-99, ДЗ-99А, ДЗ-143, ДЗ-143А, трактор ЛТЗ-155, ЕНИСЕЙ 1200, Ротор, Кубань, КСС 4Т, РКМ 4, КС-100, СК 5М

АНАЛОГИ:

Т 150-1117040

РАЗМЕР:

Н- 127мм, Днар.- 92мм, двн.- 14мм



DIFA 6304

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тепловоз М-62 (Д-100, Д-50), ТЭ-116, 2ТЭ-121, ТЭЗ, ТЭМ1, 2, 2ТЭМ 1, 2, 2ТЭ10Л, ТЭП10, ТГМ, речные и морские суда (дв.ЧН-26/34, -30/38, -26/26, -18/20), БЕЛАЗ 75215 (дв.9-26ДГ), БЕЛАЗ 75121 (дв. 8 РАЧ-185) тонкой очистки

АНАЛОГИ:

540-1-1117040

РАЗМЕР:

Н- 200мм, Днар.- 100мм, двн.- 19мм



DIFA 6304M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тепловоз М-62 (Д-100, Д-50), ТЭ-116, 2ТЭ-121, ТЭЗ, ТЭМ1, 2, 2ТЭМ1, 2, 2ТЭ10Л, ТЭП10, ТГМ, речные и морские суда (дв.ЧН-26/34, -30/38, -26/26, -18/20) БЕЛАЗ 75215 (дв.9-26ДГ), БЕЛАЗ 75121 (дв. 8 РАЧ-185) тонкой очистки

АНАЛОГИ:

540-1-1117040

РАЗМЕР:

Н-200мм, Днар.-100мм, двн.-19мм



DIFA 6305

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ (Камаз-740, -7403, -7405, -740.20-240, «Евро-1»), ЛИАЗ 5256 (Камаз-740), ЗИЛ-133Г, 4331, 4520 (Камаз-740, ЗИЛ-645), УРАЛ (Камаз-740, Урал-744), ГАЗ 3360, 4301 (дв.ГАЗ 542.10, 544.10)

АНАЛОГИ:

740-1117040

РАЗМЕР:

Н- 125мм, Днар.- 74мм, двн.- 17мм



DIFA 6305M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ (Камаз-740, -7403, -7405, -740.20-240, «Евро-1»), ЛИАЗ 5256 (Камаз-740), ЗИЛ-133Г, 4331, 4520 (Камаз-740, ЗИЛ-645), УРАЛ (Камаз-740, Урал-744), ГАЗ 3360, 4301 (дв.ГАЗ 542.10, 544.10)

АНАЛОГИ:

740-1117040

РАЗМЕР:

Н- 125мм, Днар.- 74мм, двн.- 17мм



DIFA 6305.1P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ (Камаз-740, -7403, -7405, -740.20-240, «Евро-1»), ЛИАЗ 5256 (Камаз-740), ЗИЛ-133Г, 4331, 4520 (Камаз-740, ЗИЛ-645), УРАЛ (Камаз-740, Урал-744), ГАЗ 3360, 4301 (дв.ГАЗ 542.10, 544.10)

АНАЛОГИ:

740-1117040

РАЗМЕР:

Н- 125мм, Днар.- 74мм, двн.- 17мм



DIFA 6305K (740-1117040-10)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ (КАМАЗ-740, -7403, 7405, 740.20, -240 Евро 1); ЛИАЗ 5256 (дв. КАМАЗ-740); ЗИЛ-133Г, 4331, 4520, -645; УРАЛ-744; ГАЗ-3360, -4301 (дв. ГАЗ 542.10, 544.10)

АНАЛОГИ:

740-1117040-10

РАЗМЕР:

Н-127мм, Днар.-74мм, двн.-17мм



DIFA 6306

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ИКАРУС 250, 260-05, 263, 280.60, 283, 350, 365.10, 415.08 (Дв. РАВА/МАН-2156НМ.2356), TATRA

АНАЛОГИ:

250И-1117040

РАЗМЕР:

Н-143мм, Днар.-85мм, двн.-13,5мм



DIFA 6306.1P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ИКАРУС 250, 260-50, 263, 280.60, 283, 350, 415.08, 350, 365.10 (дв.РАВА/МАН-2156НМ.2356), ТАТРА.
АНАЛОГИ:
250И-1117040
РАЗМЕР:
Н- 143мм, Днар.- 85мм, двн.- 13,5мм



DIFA 6307

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (дв.8421), автопогрузчик ТО-18Д, БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв.ЯМЗ-8421), К-701, К-702П-ПК-6 (дв.ЯМЗ-8423), ЯМЗ-850, семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)
АНАЛОГИ:
840-1117030(39)-01
РАЗМЕР:
Н- 146мм, Днар.- 100мм, двн.- 13,5мм



DIFA 6307M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (ЯМЗ-8421, 840, 850), БЕЛАЗ 75405, 75485 (ЯМЗ-8421), погрузчик ТО-18Д, К-701 (ЯМЗ-8423), К-702П-ПК-6 (ЯМЗ-8423), семейство ЯМЗ- 6561, ЯМЗ- 6581 (Евро-3)
АНАЛОГИ:
840-1117030(39)-01
РАЗМЕР:
Н-146мм, Днар.-100мм, двн.-13,5мм



T 6307.1P (840-1117030-01)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (дв.8421), автопогрузчик ТО-18Д, БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв.ЯМЗ-8421), К-701, К-702П-ПК-6 (дв.ЯМЗ-8423), ЯМЗ-850, семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)
АНАЛОГИ:
840-1117030(39)-01
РАЗМЕР:
Н- 146мм, Днар.- 100мм, двн.- 13,5мм



840.1117039-01 (T6307K)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (дв.8421), автопогрузчик ТО-18Д, БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв.ЯМЗ-8421), К-701, К-702П-ПК-6 (дв.ЯМЗ-8423), ЯМЗ-850, семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)
АНАЛОГИ:
840-1117030(39)-01
РАЗМЕР:
Н- 146мм, Днар.- 100мм, двн.- 13,5мм



DIFA 6308

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели ММЗ (Д 280), модификации Д-243, Д-245, Тракторы, комбайны, стационарные двигатели производства Алтайдизель
АНАЛОГИ:
240-1117030
РАЗМЕР:
Н- 123мм, Днар.- 92мм, двн.- 10,5/0мм



T 6308K(240-1117030)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели ММЗ (Д 260), модификации Д-243, Д-245, Тракторы, комбайны, стационарные двигатели производства Алтайдизель
АНАЛОГИ:
240-1117030
РАЗМЕР:
Н- 123мм, Днар.- 92мм, двн.- 10,5/0мм



DIFA 6309M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Буровая установка с двигателем ВОЛЯ-Н
АНАЛОГИ:
аналога нет
РАЗМЕР:
Н- 160мм, Днар.- 100мм, двн.- 26мм



DIFA 6310

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор Т-25А (дв. Д-21а) выпуск после 1990 г. Т-30, -16М, -40
АНАЛОГИ:
ЭФТ-35, И-513-10С
РАЗМЕР:
Н-63,5мм, Днар.-95мм, двн.-10,5мм



DIFA 6311

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т 130, «НИВА» (дв.Д-37М), ДТ-75Н (СМД-18Н), СМД-14/-72 (до 1998 г.), А41, А-01 (до 1985 г.), комбайны Нива, Колос, Енисей.
АНАЛОГИ:
ЭФТ 3-1117040
РАЗМЕР:
Н- 130мм, Днар.- 74мм, двн.- 10,5/9,5мм



DIFA 6313

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
HOWO, FOTON, HUANGHE (дв. STEYR WD 615)
АНАЛОГИ:
Аналога нет
РАЗМЕР:
Н- 73мм, Днар.- 80мм, двн.- 17мм



DIFA 6314.1P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Топливо-раздаточные колонки Wayne Dresser
АНАЛОГИ:
ALSA 400/70
РАЗМЕР:
Н- 68мм, Днар.- 90мм, двн.- 32/0мм



DIFA 6314C

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Топливо-раздаточные колонки Wayne Dresser
АНАЛОГИ:
ALSA 400/70
РАЗМЕР:
Н- 68мм, Днар.- 90мм, двн.- 32/0мм



DIFA 6316M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Дизельная установка "Vola 71H12", двигатели M.A.N D2048MT
АНАЛОГИ:
WP-317-F (EXMOT), Реготмас-543
РАЗМЕР:
Н-170мм, Днар.-100мм, двн.-19мм



DIFA 6316.1P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Дизельная установка "Vola 71H12", двигатели M.A.N D2048MT
АНАЛОГИ:
WP-317-F (EXMOT), Реготмас-543
РАЗМЕР:
Н-170мм, Днар.-100мм, двн.-19мм



DIFA 6318C

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Топливо- раздаточные колонки Adast

АНАЛОГИ:
9500000004

РАЗМЕР:

H-100мм, Днар.- 96мм, днн.- 41/0мм



DIFA 6320 E

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Автобус МАЗ 103, 103С, 105, 107, 205, с двигателем OM906LA 170, 205 кВт. МАЗ 206 с двигателем OM904LA 130 кВт. Грузовики MERCEDES-BENZ Atego I+II, Axor I+II, Vario, Zetros, автобусы NEOPLAN Centroliner N-серии, MERCEDES-BENZ Medio, Citaro, Conecto, Intouro II, Tourino , компрессор ATLAS COPCO XAH5236MDN, комбайны CLAAS Mega I+II, Medion, автокраны DEMAG MOBIL CRANES AC-серии.

АНАЛОГИ: FF5380, PE 935/1

РАЗМЕР: H-103мм, Днар.-92мм, днн.-27мм



DIFA 6321 E

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Автобус МАЗ 152, 251с двигателем OM501 LA 260 кВт. Грузовики MERCEDES-BENZ Actros MP, Axor I+II, автобусы NEOPLAN Centroliner N-серии, MERCEDES-BENZ Citaro, Conecto, Intouro I, Tourismo , комбайны CLAAS Medion, Jaguar, автокраны DEMAG MOBIL CRANES AC-серии.

АНАЛОГИ:

FF5405, PE 935

РАЗМЕР:

H-205мм, Днар.-108мм, днн.-93мм



DIFA 6322E

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Газель- Бизнес с дизельным дв. Cummins ISF 2.8

АНАЛОГИ:
FS 19925

РАЗМЕР:

H-124мм, Днар.-81мм, днн.-24/0мм



DIFA 7301

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ, Кировец (дв. ЯМЗ-236, -238, -240-(02)) - ф/э грубой очистки топлива

АНАЛОГИ:

201-1105538(40)

РАЗМЕР:

H- 197мм, Днар.- 55мм, днн.- 28мм



DIFA 6101/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Двигатели Д-243, -245 и их модификации

АНАЛОГИ:
ФТ 020-1117010

РАЗМЕР:

H-155мм, Днар.-98мм, G-M 16x1,5-6Нмм



DIFA 6102/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Двигатели Д-260 и их модификации

АНАЛОГИ:
ФТ 024-1117010

РАЗМЕР:

H-188мм, Днар.-98мм, G-M 16x1,5-6Нмм



DIFA 6104

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Дв. ЯМЗ серии 530

АНАЛОГИ:

WDK 940/1, 536.1117075

РАЗМЕР:

H-157мм, Днар.-96мм, G=M18x1,5-6H



DIFA 6105

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Дв. КАМАЗ Евро 2, 4, 5

АНАЛОГИ:

ФТ060.1117040

РАЗМЕР:

H-157мм, Днар.-86мм, G=M16x1,5-6H



DIFA 6105/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Дв. КАМАЗ Евро 2, 4, 5

АНАЛОГИ:

ФТ060.1117040

РАЗМЕР:

H-155мм, Днар.-96мм, G=M16x1,5-6H



DIFA 6107

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ, КАМАЗ с дв. Cummins

АНАЛОГИ:
FS 1280

РАЗМЕР:

H-165мм, Днар.-94мм, G=13/16-18UNS-2B



DIFA 6108

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

БЕЛАЗ-7540, -75473, -7555, -78221, -78231, ЛиАЗ, КАМАЗ , DAF, Ford, автобусы Ikarus, c/x техника Case и т.д. с дв. Cummins

АНАЛОГИ:

FS 1212

РАЗМЕР:

H-201мм, Днар.-94мм, G=1-14UNS-2B



DIFA 6113

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Дв. ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 (Евро-3)

АНАЛОГИ:

WDK 940/1

РАЗМЕР:

H-180мм, Днар.-96мм, G=M18x1,5-6H



DIFA 6401/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ с дв. Евро-2 до 150 кВт; DAF SB 4000, CF 75, CF 85, XF 105, XF95, 75CF, 95XF; комбайны Acros, Torum

АНАЛОГИ:

PL 270

РАЗМЕР:

H-240мм, Днар.-110мм, G=1-14UNS-2B



DIFA 6402/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ с дв. Евро-2 свыше 150 кВт; Sinotruk HOWO с дв. Евро-3; FAW3252; DAF Bus/Trucks SB, CF75, CF85, XF105, XF95; комбайны Acros, Torum

АНАЛОГИ:

PL 420

РАЗМЕР:

H-322мм, Днар.-110мм, G=1-14UNS-2B





DIFA 6501

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ГАЗ-33106, ГАЗ-33096, ГАЗ-3310, 3309 (Валдай),
ГАЗ-4234-05 с двигателем Cummins ISF 3.8,
FOTON 1051/1061 дв. Cummins (Евро-4)

АНАЛОГИ:

FF 5706

РАЗМЕР:

H-214мм, Dнар.-102мм, G=M100x4-7H



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

на грузовую,
тракторную,
сельскохозяйственную
и специальную
технику



ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА

DIFA



DIFA 4202

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ГАЗ-3102, -3302, ГАЗЕЛЬ (Дв. ЗМЗ-24, -402),
автобус ПАЗ, MERCEDES (W123 79-85 гг.)

АНАЛОГИ:

3102-1109013-02; AR309

РАЗМЕР:

H- 86мм, Dнар.- 204мм, двн.- 205мм



DIFA 4203(высокий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ГАЗ-3110 (Дв. ЗМЗ-406) инжектор,
Газель, Волга

АНАЛОГИ:

3105-1109013, AM 411/1

РАЗМЕР:

H- 254мм, Dнар.- 182мм, двн.- 86-10,5мм



DIFA 4226(низкий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ГАЗ-3110 (Дв. ЗМЗ-406) инжектор,
Газель, Волга (ЗМЗ-560 "Штайер")

АНАЛОГИ:

3110-1109013-11

РАЗМЕР:

H- 230мм, Dнар.- 182мм, двн.- 86-10,5мм



DIFA 4227

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Микроавтобусы РАФ 2202, 2203-01,
2715

АНАЛОГИ:

3741-1109080

РАЗМЕР:

H-154,0 мм, Dнар.-182,0 мм, двн.-86мм



DIFA 4231

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Газель, Соболь (Дв. ЗМЗ 40522.10; Chrysler)
Евро-3

АНАЛОГИ:

ЕКО-01.28,40522-1109013

РАЗМЕР:

H-221,0 мм, Dнар.-173,0 мм, двн.-96мм





DIFA 4301

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (двигатель ЯМЗ-238,240,840,8401),
КРАЗ, БЕЛАЗ (двигатель ЯМЗ-240,БДМ-21,8
Дм-21), КЗКТ-8005 (двигатель ЯМЗ-8424,10-
05), К-700А (двигатель ЯМЗ-238НД2),
НИВА (Д-440), экскаваторы, погрузчики,
катки (двигатель ЯМЗ-238АМ2,238НД3,240Б)

АНАЛОГИ:

238Н-1109080

РАЗМЕР:

Н- 400мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



DIFA 4301М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (двигатель ЯМЗ-238,240,840,8401),
КРАЗ, БЕЛАЗ (двигатель ЯМЗ-240,БДМ-21,8
Дм-21), КЗКТ-8005 (двигатель ЯМЗ-8424,10-
05), К-700А (двигатель ЯМЗ-238НД2),
НИВА (Д-440), экскаваторы, погрузчики,
катки (двигатель ЯМЗ-238АМ2,238НД3,240Б)

АНАЛОГИ:

238Н-1109080

РАЗМЕР:

Н- 400мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



DIFA 4301МЛ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (двигатель ЯМЗ-238,240,840,8401),
КРАЗ, БЕЛАЗ (двигатель ЯМЗ-240,БДМ-21,8
Дм-21), КЗКТ-8005 (двигатель ЯМЗ-8424,10-
05), К-700А (двигатель ЯМЗ-238НД2),
НИВА (Д-440), экскаваторы, погрузчики,
катки (двигатель ЯМЗ-238АМ2,238НД3,240Б)

АНАЛОГИ:

238Н-1109080

РАЗМЕР:

Н- 400мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



В 4301 МК (238Н-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (двигатель ЯМЗ-238,240,840,8401),
КРАЗ, БЕЛАЗ (двигатель ЯМЗ-240,БДМ-21,8
Дм-21), КЗКТ-8005 (двигатель ЯМЗ-8424,10-
05), К-700А (двигатель ЯМЗ-238НД2),
НИВА (Д-440), экскаваторы, погрузчики,
катки (двигатель ЯМЗ-238АМ2,238НД3,240Б)

АНАЛОГИ:

238Н-1109080

РАЗМЕР:

Н- 400мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



В 4377МК(238Н-1109080-01)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (Дв. ЯМЗ-238, 240, 840, 8401), БелАЗ,
КРАЗ (Дв. БДМ-21, 8ДМ-21, ЯМЗ 240),
КЗКТ-8005 (Дв. ЯМЗ-8424, 10-05), К-700А
(ЯМЗ-238 НД2), "НИВА" (дв. Д-440),
экскаваторы, погрузчики, катки
(Дв. ЯМЗ- 238АМ2, -238НД3, -240Б) (с дном)

АНАЛОГИ:

Аналога нет

РАЗМЕР:

Н-393мм, Днар.-300мм, двн.-178/10,5мм



DIFA 4392МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Применяемость как В 4301 МК (238Н-1109080)
с дном, сменный фильтрующий элемент
воздушных фильтров пр-ва РЕМИЗ
238Н-1109010-30 и 238Н-1109010-31

АНАЛОГИ:

Аналога нет

РАЗМЕР:

Н-391мм, Днар.-303мм, двн.-191/10,5мм



DIFA 4392МК-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте
с DIFA 4392МК

АНАЛОГИ:

Аналога нет

РАЗМЕР:

Н-360мм, Днар.-188мм, двн.-150/10,5мм



DIFA 4346М(с дном)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

СуперМАЗ, КРАЗ, БЕЛАЗ (с дном)

АНАЛОГИ:

238Н-1109080

РАЗМЕР:

Н- 392мм, Днар.- 286мм, двн.- 168/17мм



DIFA 4302М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ 54321,64221,63031,64224 (Дв.8421),
МАЗ «Евро» (дв.7511, 238ДЕ 2-1),
МАЗ-64224(Дв. 8401,8421,8423,8481,8482),
КРАЗ (Дв. 8401,8421,8423,8481,8482)

АНАЛОГИ:

8421-1109080

РАЗМЕР:

Н- 302мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



DIFA 4302МЛ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ 54321,64221,63031,64224 (Дв.8421),
МАЗ «Евро» (дв.7511, 238ДЕ 2-1),
МАЗ-64224(Дв. 8401,8421,8423,8481,8482),
КРАЗ (Дв. 8401,8421,8423,8481,8482)

АНАЛОГИ:

8421-1109080

РАЗМЕР:

Н- 302мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



В 4302МК (8421-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ 54321,64221,63031,64224 (Дв.8421),
МАЗ «Евро» (дв.7511, 238ДЕ 2-1),
МАЗ-64224(Дв. 8401,8421,8423,8481,8482),
КРАЗ (Дв. 8401,8421,8423,8481,8482)

АНАЛОГИ:

8421-1109080

РАЗМЕР:

Н- 302мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



DIFA 4303МК (740.1109560-04)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ (дв.740); автобусы с дв.740

АНАЛОГИ:

740-1109560

РАЗМЕР:

Н-393мм, Днар.-256мм, двн.=133/10,5мм



DIFA 4303

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ(двигатель 740),МАЗ(двигатель
ЯМЗ-236),КРАЗ,УРАЛ (двигатель ЯМЗ-236),
ЛиАЗ, ЛАЗ, МоаЗ-6007, 7505, МАЗ
(двигатель ЯМЗ-8424.10), БЕЛАЗ 7519,
ЭО 43211, 5225, автобусы (двигатель
КАМАЗ 740), ЕТ 16,18,25 (ЯМЗ-236,-238Б)

АНАЛОГИ:

740-1109560-02

РАЗМЕР:

Н- 392мм, Днар.- 256мм, двн.- 133,5/11мм



DIFA 4303М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ(двигатель 740),МАЗ(двигатель
ЯМЗ-236),КРАЗ,УРАЛ (двигатель ЯМЗ-236),
ЛиАЗ, ЛАЗ, МоаЗ-6007, 7505, МАЗ
(двигатель ЯМЗ-8424.10), БЕЛАЗ 7519,
ЭО 43211, 5225, автобусы (двигатель
КАМАЗ 740), ЕТ 16,18,25 (ЯМЗ-236,-238Б)

АНАЛОГИ:

740-1109560-02

РАЗМЕР:

Н- 392мм, Днар.- 256мм, двн.- 133,5/11мм



DIFA 4303МЛ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ(двигатель 740),МАЗ(двигатель
ЯМЗ-236),КРАЗ,УРАЛ (двигатель ЯМЗ-236),
ЛиАЗ, ЛАЗ, МоаЗ-6007, 7505, МАЗ
(двигатель ЯМЗ-8424.10), БЕЛАЗ 7519,
ЭО 43211, 5225, автобусы (двигатель
КАМАЗ 740), ЕТ 16,18,25 (ЯМЗ-236,-238Б)

АНАЛОГИ:

740-1109560-02

РАЗМЕР:

Н- 392мм, Днар.- 256мм, двн.- 133,5/11мм





В4303МК (740-1109560)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ (двигатель 740), МАЗ (двигатель ЯМЗ-236), КРАЗ, УРАЛ (двигатель ЯМЗ-236), ЛиАЗ, ПАЗ, Моез-6007, 7505, МАЗ (двигатель ЯМЗ-8424.10), БЕЛАЗ 7519, ЭО 43211, 5225, автобусы (двигатель КАМАЗ 740), ЕТ 16, 18, 25 (ЯМЗ-236, -238Б)

АНАЛОГИ:

В4303МК (740-1109560)

РАЗМЕР:

H- 392мм, Днар.- 256мм, двн.- 133,5/11мм



DIFA 4304 (с дном)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ЗИЛ-133.ГЯ, 4331, 645,ЗИЛ-131Н (двигатель 555,5551.10), УРАЛ (двигатель КАМАЗ-740), автобус ЛИАЗ, УРАЛ-4320,53202,5557 (двигатель ЯМЗ-236,238)

АНАЛОГИ:

740-1109560-10

РАЗМЕР:

H- 215мм, Днар.- 320мм, двн.- 204/11мм



DIFA 4304М (с дном)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ЗИЛ-133.ГЯ, 4331, 645,ЗИЛ-131Н (двигатель 555,5551.10), УРАЛ (двигатель КАМАЗ-740), автобус ЛИАЗ, УРАЛ-4320,53202,5557 (двигатель ЯМЗ-236,238)

АНАЛОГИ:

740-1109560-10

РАЗМЕР:

H- 215мм, Днар.- 320мм, двн.- 204/11мм



DIFA4364М (без дна)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ЗИЛ-133.ГЯ, 4331, 645,ЗИЛ-131Н (двигатель 555,5551.10), УРАЛ (двигатель КАМАЗ-740), автобус ЛИАЗ, УРАЛ-4320,53202,5557 (двигатель ЯМЗ-236,238)

АНАЛОГИ:

740-1109560-10

РАЗМЕР:

H- 215мм, Днар.- 320мм, двн.- 204мм



DIFA 4305

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

БЕЛАЗ 7540В,7528,7547,7555В,75551D.E., 7516,75145,75131,75306,7628,75127,76481 (двигатели ЯМЗ-240,-НМ2,-8401,-850,КТТА-19С,МТУ8V396ТС4,КТА-38С,-50С),карьерные самосвалы КОМАТСУ.Карьерная техника с дв.Cummins, строительные машины: Caterpillar 797,Komatsu HD 1200М-1, HD 1600М-1, Liebherr R984, Poclain Hc300, 1000ЕС,400,610, TEREX 33-09

АНАЛОГИ:

200.00.100

РАЗМЕР:

H- 615мм, Днар.- 450мм, двн.- 320/23мм



В 4305МК(200.00.100)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

БЕЛАЗ 7540В,7528,7547,7555В,75551D.E., 7516,75145,75131,75306,7628,75127,76481 (двигатели ЯМЗ-240,-НМ2,-8401,-850,КТТА-19С,МТУ8V396ТС4,КТА-38С,-50С),карьерные самосвалы КОМАТСУ.Карьерная техника с дв.Cummins, строительные машины: Caterpillar 797,Komatsu HD 1200М-1, HD 1600М-1, Liebherr R984, Poclain Hc300, 1000ЕС,400,610, TEREX 33-09

АНАЛОГИ:

200.00.100

РАЗМЕР:

H- 615мм, Днар.- 450мм, двн.- 320/23мм



В 4305МК-01(200.00.200)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с В 4305МК(200.00.100), DIFA 4305

АНАЛОГИ:

200.00.200

РАЗМЕР:

H- 542мм, Днар.- 316мм, двн.- 255/23мм



DIFA 4305-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4305, DIFA 4305МК (200.00.100)

АНАЛОГИ:

200.00.200

РАЗМЕР:

H- 542мм, Днар.- 316мм, двн.- 255/23мм



DIFA 4306

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Винтовой компрессор RTC 40, VT 25, 40 фирмы АВАС; с/х машины New Holland (серии TL; 3000; 4000; 5000; TN/ TNA/ TND/ TND4/ TNF/ TNS/ TNN/ TNV); John Deere (серии 4000, 5000); Zetor (серии 3000, 4000, 5000, 6000).

АНАЛОГИ:

SA 6716, C14210/2

РАЗМЕР:

H-325мм, Днар.-138мм, двн.=82/0мм



DIFA 4307

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ИКАРУС, грузовики IVECO, MAN, RENAULT (С29939), НИВА СК5М, ЕНИСЕЙ-2 (после 1995 г.), ЕНИСЕЙ 1200, ДОН 1500Б, ДОН 1200(двигатель А-41), трактор ВТ-100 (двигатель 442), ХТЗ-150-09К (дв.ЯМЗ 236Д-3),ЕНИСЕЙ КЗК-950 «Руслан» (дв.ЯМЗ -236, ДК-5), Комбайн БИЗОН Z-110, ЛТЗ-155

АНАЛОГИ:

250И-1109080-02

РАЗМЕР:

H- 412мм, Днар.- 286мм, двн.- 168/17мм



DIFA 4307М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ИКАРУС, грузовики IVECO, MAN, RENAULT (С29939), НИВА СК5М, ЕНИСЕЙ-2 (после 1995 г.), ЕНИСЕЙ 1200, ДОН 1500Б, ДОН 1200(двигатель А-41), трактор ВТ-100 (двигатель 442), ХТЗ-150-09К (дв.ЯМЗ 236Д-3),ЕНИСЕЙ КЗК-950 «Руслан» (дв.ЯМЗ -236, ДК-5), Комбайн БИЗОН Z-110, ЛТЗ-155

АНАЛОГИ:

250И-1109080-02

РАЗМЕР:

H- 412мм, Днар.- 286мм, двн.- 168/17мм



В 4307МК (250И-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ИКАРУС, грузовики IVECO, MAN, RENAULT (С29939), НИВА СК5М, ЕНИСЕЙ-2 (после 1995 г.), ЕНИСЕЙ 1200, ДОН 1500Б, ДОН 1200(двигатель А-41), трактор ВТ-100 (двигатель 442), ХТЗ-150-09К (дв.ЯМЗ 236Д-3),ЕНИСЕЙ КЗК-950 «Руслан» (дв.ЯМЗ -236, ДК-5), Комбайн БИЗОН Z-110, ЛТЗ-155

АНАЛОГИ:

250И-1109080-02, С29939, АМ404

РАЗМЕР:

H- 412мм, Днар.- 286мм, двн.- 168/17мм



DIFA 4307МЛ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Икарус; грузовики Iveco, MAN, Renault; Нива СК5М; Енисей-2 (после 1995 г.); Енисей-1200; Дон-1500Б; Дон-1200 (дв. А-41); трактор ВТ-100 (дв. 442); ХТЗ-150-09К (дв. ЯМЗ-236Д-3); КЗК-950 Руслан (дв. ЯМЗ-236, ДК-5); комбайн Бизон Z-110; трактор ЛТЗ-155

АНАЛОГИ:

250И-1109080, АМ 404

РАЗМЕР:

H=418мм, Днар.= 286мм, двн.=169/17мм



DIFA 4307-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4307, DIFA 4307М, В 4307МК (250И-1109080)

АНАЛОГИ:

250И-1109080-10

РАЗМЕР:

H- 358мм, Днар.- 164мм, двн.- 120/17мм



DIFA 4307М-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4307, DIFA 4307М, В 4307МК (250И-1109080)

АНАЛОГИ:

250И-1109080-10

РАЗМЕР:

H-364мм, Днар.-165мм, двн.-120/17мм





В 4307МК-01 (250И-1109080-01)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4307,
DIFA 4307М, В 4307МК (250И-1109080)

АНАЛОГИ:
250И-1109080-10

РАЗМЕР:
Н-364мм, Днар.-165мм, двн.-120/17мм



DIFA 4307МЛ-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4307МЛ

АНАЛОГИ:
250И-1109080-10, АМ 404W

РАЗМЕР:
Н-360мм, Днар.-164мм, двн.=120/17мм



DIFA 4308

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Сельскохозяйственные, дорожно-
строительные и др. машины с двигателями
типа СМД-14, -17, -18, -19, -20, -21. Тракторы
Т-130, Т-170, ДТ-75Н. Комбайны Дон-800,
СК-5М Нива. Автогрейдеры ДЗ-99, -99А, -148,
98В, грузовик ЗИЛ-5301 «Бычок».

АНАЛОГИ:
А-41.10.000-02

РАЗМЕР:
Н-294мм, Днар.-228мм, двн.-127/23мм



DIFA 4308М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Сельскохозяйственные, дорожно-
строительные и др. машины с двигателями
типа СМД-14, -17, -18, -19, -20, -21. Тракторы
Т-130, Т-170, ДТ-75Н. Комбайны Дон-800,
СК-5М Нива. Автогрейдеры ДЗ-99, -99А, -148,
98В, грузовик ЗИЛ-5301 «Бычок».

АНАЛОГИ:
А-41.10.000-02

РАЗМЕР:
Н-294мм, Днар.-228мм, двн.-127/23мм



DIFA 4308-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA
4308, DIFA 4308М

АНАЛОГИ:
А-41.10.000-01

РАЗМЕР:
Н-269мм, Днар.-124мм, двн.-79/23мм



DIFA 4308М-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4308М

АНАЛОГИ:
АМ 411W, А-41.10.000-02

РАЗМЕР:
Н-264мм, Днар.-124мм, двн.=79/22,5мм



DIFA 4309

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т 150, 153, 151К (Дв.СМД-60, -62, 62А), РКМ-6,
УЭС, ДОН 680, ККС-8, КС-6В, КС-6В, КРМ-4, -6,
ДТ-75С/175С, ПОЛЕСЬЕ-250, -700, КСКУ-6,
ДОН 1200, 1500 (Дв.СМД-23, 24), КЗР-10
(Гомель), ТО-18БЗ (дв. Д-260.1), ВТ-200 (СМД
-66/66М), ЕНИСЕЙ-1200 (СМД-23, -24), КСС-4Е,
КРМ-4, -8, КОЛОС, КСК-100 (СМД-64, -72),
СК-5М НИВА, Кубань, Ротор.

АНАЛОГИ:
Т 150-1109560

РАЗМЕР:
Н-305мм, Днар.-320мм, двн.-205/22мм



DIFA 4309М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т 150, 153, 151К (Дв.СМД-60, -62, 62А), РКМ-6,
УЭС, ДОН 680, ККС-8, КС-6В, КС-6В, КРМ-4, -6,
ДТ-75С/175С, ПОЛЕСЬЕ-250, -700, КСКУ-6,
ДОН 1200, 1500 (Дв.СМД-23, 24), КЗР-10
(Гомель), ТО-18БЗ (дв. Д-260.1), ВТ-200 (СМД
-66/66М), ЕНИСЕЙ-1200 (СМД-23, -24), КСС-4Е,
КРМ-4, -8, КОЛОС, КСК-100 (СМД-64, -72),
СК-5М НИВА, Кубань, Ротор.

АНАЛОГИ:
Т 150-1109560

РАЗМЕР:
Н-305мм, Днар.-320мм, двн.-205/22мм



В 4309МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т 150, 153, 151К (Дв.СМД-60, -62, 62А), РКМ-6,
УЭС, ДОН 680, ККС-8, КС-6В, КС-6В, КРМ-4, -6,
ДТ-75С/175С, ПОЛЕСЬЕ-250, -700, КСКУ-6,
ДОН 1200, 1500 (Дв.СМД-23, 24), КЗР-10
(Гомель), ТО-18БЗ (дв. Д-260.1), ВТ-200 (СМД
-66/66М), ЕНИСЕЙ-1200 (СМД-23, -24), КСС-4Е,
КРМ-4, -8, КОЛОС, КСК-100 (СМД-64, -72),
СК-5М НИВА, Кубань, Ротор.

АНАЛОГИ:
Т 150-1109560

РАЗМЕР:
Н-305мм, Днар.-320мм, двн.-205/22мм



DIFA 4309-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4309, DIFA 4309М, В 4309МК

АНАЛОГИ:
Т 150-1109560-01

РАЗМЕР:
Н-258мм, Днар.-198мм, двн.-135/22мм



DIFA 4309М-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4309М

АНАЛОГИ:
Т150-1109560-01

РАЗМЕР:
Н-260мм, Днар.-198мм, двн.=135/22,5мм



В 4309МК-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4309, DIFA 4309М, В 4309МК

АНАЛОГИ:
Т 150-1109560-01

РАЗМЕР:
Н-258мм, Днар.-198мм, двн.-135/22мм



DIFA 4309МЛ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т 150, 153, 151К (дв. СМД-60, -62, -62А); РКМ-6,
УЭС, ДОН-680, ККС-8, КС-6В, КРМ-4, -6;
ДТ-75С/175С; Полесье-250, -700; КСКУ-6;
Дон-1200, 1500 (дв. СМД-23, -24); КЗР-10;
ТО-18БЗ (дв. Д-260.1); ВТ-200 (дв. СМД-66/66М);
Енисей-1200 (дв.СМД-23/24); КСС-4Е; КРМ-4, -8;
Колос; КСК-100 (дв. СМД-64, -72); СК-5М Нива;
Кубань, Ротор

АНАЛОГИ:
Т150-1109560

РАЗМЕР:
Н=307мм, Днар.-320мм, двн.=204/22,5мм



DIFA 4309МЛ-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте
с DIFA 4309МЛ

АНАЛОГИ:
Т150-1109560-01

РАЗМЕР:
Н-260мм, Днар.-198мм, двн.=135/22,5мм



DIFA 4309МК/11 (ДЛЯ ОАО «РЕМИЗ»)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т150, 153, 151К (дв. СМД-60, -62, -62А); РКМ-6,
УЭС, Дон-680, ККС-8, КС-6В, КРМ-4, -6;
ДТ-75С/175С; Полесье-250, -700; КСКУ-6;
Дон-1200, -1500 (дв.СМД-23, -24); КЗР-10;
ТО-18БЗ (дв. Д-260.1); ВТ-200 (дв. СМД-66/66М);
Енисей-1200 (дв. СМД-23/24); КСС-4Е; КРМ-4, -8;
Колос; КСК-100 (дв. СМД-64, -72); СК-5М Нива;
Кубань, Ротор

АНАЛОГИ:
Т150-1109560

РАЗМЕР:
Н-307мм, Днар.-320мм, двн.=204/10,5мм





DIFA 4309МК/11-01 (для ОАО "РЕМИЗ")

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4309МК/11

АНАЛОГИ:

T150-1109560-01

РАЗМЕР:

H-260мм, Днар.-198мм, двн.= 135/10,5мм



DIFA 4309М/11 (для ОАО «РЕМИЗ»)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

T150, 153,151К (дв. СМД-60, -62, -62А); РКМ-6,
УЭС, Дон-680, ККС-8, КС-6Б, КРМ-4, -6;
ДТ-75С/175С; Полесье-250, -700; КСКУ-6;
Дон-1200, 1500 (дв. СМД-23, -24); КЗР-10;
ТО-18Б3 (дв. Д-260,1); ВТ-200 (дв. СМД-66/66М);
Енисей-1200 (дв. СМД-23/24); ККС-4Е; КРМ-4, -8;
Колос; КСК-100 (дв. СМД-64, - 72); СК-5М Нива;
Кубань, Ротор

АНАЛОГИ:

T150-1109560

РАЗМЕР:

H-307мм, Днар.-320мм, двн.= 204/10,5мм



DIFA 4309М/11-01 (для ОАО «РЕМИЗ»)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4309М/11

АНАЛОГИ:

T150-1109560-01

РАЗМЕР:

H-260мм, Днар.-198мм, двн.= 135/10,5мм



DIFA 4310

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

MAN (грузовики, автобусы 70 – 80г.выпуска)

АНАЛОГИ:

AM 405/1; C23500

РАЗМЕР:

H-382мм, Днар.-230мм, двн.= 116/0мм



DIFA 4311

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

IVECO, MAN, RENAULT, MERCEDES
(ГРУЗОВИКИ, АВТОБУСЫ)

АНАЛОГИ:

C 23440/1, AM 405

РАЗМЕР:

H-382мм, Днар.-230мм, двн.-116/11мм



DIFA 4311К

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ-4308; с/х машины John Deere (серии 1000,
2000, 900); Favorit 800/800 Vario, Favorit 900/900
Vario, MAN Bus (Neoplan), Scania Bus (B/BF/BK/BR)

АНАЛОГИ:

AM 405; C23440/1/3

РАЗМЕР:

H-383мм, Днар.-230мм, двн.= 116/10,5мм



DIFA 4311МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ-4308; сельскохозяйственные машины
John Deere (серии 1000, 2000, 900); Favorit
800/800Vario, Favorit 900/900Vario, MAN Bus
(Neoplan), Scania Bus (B/BF/BK/BR)

АНАЛОГИ:

AM 405; C23440/1/3

РАЗМЕР:

H-383мм, Днар.-230мм, двн.= 116/10,5мм



DIFA 4311М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ-4308; сельскохозяйственные машины
John Deere (серии 1000, 2000, 900); Favorit
800/800Vario, Favorit 900/900Vario, MAN Bus
(Neoplan), Scania Bus (B/BF/BK/BR)

АНАЛОГИ:

AM 405; C23440/1/3

РАЗМЕР:

H-383мм, Днар.-230мм, двн.= 116/10,5мм



DIFA 4312

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

IVECO 260.23, 300.23, 320.31, 330.32
(ГРУЗОВИКИ)

АНАЛОГИ:

C 23440/2, AM 467

РАЗМЕР:

H-298мм, Днар.-230мм, двн.-116/11мм



DIFA 4313

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Автобусы MAZ-103-062,-065,-067, MAZ-103С-060,
-061,-062,-065 (дв. OM906LA), MAZ-152-062/152
-A62 (дв. OM501LA); Грузовая техника КАМАЗ-6520
(Евро-2, дв. Cummins), "Кировец" К-744, TATRA-815,
M.A.N., IVECO, LIAZ, KAROSA, KASSBOHRER;
Сельскохозяйственная техника: NEW HOLLAND,
KHD(1999г.), CASE (VE310EDC,VE275EDC),
CLAAS(1984-1996г.)ASTRA(BM 84.37.64.37.66/37Т);
Строительная техника-ATLAS COPCO, DEMAG,
KOMATSU, SULLAIR, DOPPSTADT. В комплекте
с DIFA 4330-01 комбайн "Вектор", НИВА "Эффект".

АНАЛОГИ: С30850/2, 850-1109560

РАЗМЕР: H- 475мм, Днар.- 304мм, двн.- 191/11мм



DIFA 4313М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Автобусы MAZ-103-062,-065,-067, MAZ-103С-060,
-061,-062,-065 (дв. OM906LA), MAZ-152-062/152
-A62 (дв. OM501LA); Грузовая техника КАМАЗ-6520
(Евро-2, дв. Cummins), "Кировец" К-744, TATRA-815,
M.A.N., IVECO, LIAZ, KAROSA, KASSBOHRER;
Сельскохозяйственная техника: NEW HOLLAND,
KHD(1999г.), CASE (VE310EDC,VE275EDC),
CLAAS(1984-1996г.)ASTRA(BM 84.37.64.37.66/37Т);
Строительная техника-ATLAS COPCO, DEMAG,
KOMATSU, SULLAIR, DOPPSTADT. В комплекте
с DIFA 4330-01 комбайн "Вектор", НИВА "Эффект".

АНАЛОГИ: С30850/2, 850-1109560

РАЗМЕР: H- 475мм, Днар.- 304мм, двн.- 191/11мм



DIFA 4313МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Автобусы MAZ-103-062,-065,-067, MAZ-103С-060,
-061,-062,-065 (дв. OM906LA), MAZ-152-062/152
-A62 (дв. OM501LA); Грузовая техника КАМАЗ-6520
(Евро-2, дв. Cummins), "Кировец" К-744, TATRA-815,
M.A.N., IVECO, LIAZ, KAROSA, KASSBOHRER;
Сельскохозяйственная техника: NEW HOLLAND,
KHD(1999г.), CASE (VE310EDC,VE275EDC),
CLAAS(1984-1996г.)ASTRA(BM 84.37.64.37.66/37Т);
Строительная техника-ATLAS COPCO, DEMAG,
KOMATSU, SULLAIR, DOPPSTADT. В комплекте
с DIFA 4330-01 комбайн "Вектор", НИВА "Эффект".

АНАЛОГИ: 45 880 99 564, С30850/2, 850-1109560

РАЗМЕР: H-475мм, Днар.-304мм, двн.-191/11мм



DIFA 4313М-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

HOWO-336 Евро-2. В комплекте с
DIFA 4313М –автобус HIGER 6118 (Евро 3)

АНАЛОГИ:

AF 25276

РАЗМЕР:

H-447мм, Днар.- 188мм, двн.-150/11мм



DIFA 4313МК-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4313МК

АНАЛОГИ:

AF 25276

РАЗМЕР:

H-447мм, Днар.-188мм, двн.-150/11мм



DIFA 4313К

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ Евро-2,-6520 (дв.740.50-360; 740.51)

АНАЛОГИ:

AM 401/1, С 30850/02;

РАЗМЕР:

H-472мм, Днар.-303мм, двн.= 191/10,5мм





DIFA 4313K-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4313K

АНАЛОГИ:
С 19150

РАЗМЕР:
Н-455мм, Днар.-188мм, двн.= 144/10,5мм



DIFA 4313.1MK

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ Евро-2,-6520 (дв.740.50-360; 740.51)

АНАЛОГИ:
AM 401/1, С 30850/02;

РАЗМЕР:
Н-471мм, Днар.-303мм, двн.= 191/10,5мм



DIFA 4313.1MK-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4313.1MK

АНАЛОГИ:
С 19150

РАЗМЕР:
Н-448мм, Днар.-188мм, двн.= 144/10,5мм



DIFA 4314

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ИКАРУС-398,-395, DAF, IVECO, SCANIA

АНАЛОГИ:
С 30703

РАЗМЕР:
Н- 381мм, Днар.- 304мм, двн.- 191/11мм



DIFA 4314M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ИКАРУС -398,-395, DAF, IVECO, SCANIA

АНАЛОГИ:
С 30703

РАЗМЕР:
Н-381мм, Днар.-304мм, двн.-191/11мм



DIFA 4315

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ИКАРУС-435, MAN (1985—1997 г.), KASSBOHRER

АНАЛОГИ:
С 30630

РАЗМЕР:
Н- 326мм, Днар.- 304мм, двн.- 191/11мм



DIFA 4316

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ-105, МАЗ-107 С/х техника- CASE, JOHN DEERE, CLAAS, FORD, VOLVO-BM, NEW HOLLAND,FEND, SAME, KHD, LAMBORGHINI
Строительная техника- VOLVO-BM, KOMATSU, ATLAS COPCO, DEMAG, LIEBHERR, PPM
Грузовой транспорт- DAF, IVECO, SCANIA, RENAULT, MERCEDES-BENZ, MAN, ERF
Погрузчики- KALMAR

АНАЛОГИ:
AF 4060, С 24650/1

РАЗМЕР:
Н- 498мм, Днар.- 242мм, двн.- 132/11мм



DIFA 4316M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ-105, МАЗ-107 С/х техника- CASE, JOHN DEERE, CLAAS, FORD, VOLVO-BM, NEW HOLLAND,FEND, SAME, KHD, LAMBORGHINI
Строительная техника- VOLVO-BM, KOMATSU, ATLAS COPCO, DEMAG, LIEBHERR, PPM
Грузовой транспорт- DAF, IVECO, SCANIA, RENAULT, MERCEDES-BENZ, MAN, ERF
Погрузчики- KALMAR

АНАЛОГИ:
AF 4060, С 24650/1

РАЗМЕР:
Н- 498мм, Днар.- 242мм, двн.- 132/11мм



DIFA 4317M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ (дизель) 4301, 3306 52.53,33078 (двигатель Hino), 6611, ГАЗ 6640 (двигатель Д-4),-3309, ГАЗ «Аврора», ГАЗ «Валдай»

АНАЛОГИ:
4301-1109013

РАЗМЕР:
Н- 295мм, Днар.- 256мм, двн.- 133/11мм



DIFA 4318

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 1221, МТЗ 100, Беларусь 1200/1500 (.4), автобус МАЗ 103. Комбайн КСК-100, погрузчики, асфальтоукладчики с двигателями производства ММЗ (Д-260).

АНАЛОГИ:
260-1109300

РАЗМЕР:
Н- 434мм, Днар.- 272мм, двн.- 157/22мм



DIFA 4318M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 1221, МТЗ 100, Беларусь 1200/1500 (.4), автобус МАЗ 103. Комбайн КСК-100, погрузчики, асфальтоукладчики с двигателями производства ММЗ (Д-260).

АНАЛОГИ:
260-1109300

РАЗМЕР:
Н- 434мм, Днар.- 272мм, двн.- 157/22мм



DIFA 4318-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4318, DIFA 4318M, DIFA 4318МК(260-1109300)

АНАЛОГИ:
260-1109300-01

РАЗМЕР:
Н- 397мм, Днар.- 152мм, двн.- 94/22мм



DIFA 4318M-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4318M

АНАЛОГИ:
-

РАЗМЕР:
Н=397мм, Днар.= 152мм, двн.= 94/22мм



В 4318МК(260-1109300)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 1221, МТЗ 100, Беларусь 1200/1500(.4), автобус МАЗ 103, комбайн КСК-100, погрузчики, асфальтоукладчики с дв. ММЗ Д-260. Сменный фильтрующий элемент воздушного фильтра 260АТ-1109015 (РЕМИЗ).

АНАЛОГИ:
260-1109300

РАЗМЕР:
Н- 434мм, Днар.- 272мм, двн.- 157/22мм



В 4318МК-01(260-1109300-01)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4318, DIFA 4318M, В 4318МК(260-1109300)

АНАЛОГИ:
260-1109300-01

РАЗМЕР:
Н- 397мм, Днар.- 152мм, двн.- 94/22мм





DIFA 4318МК/11 (для ОАО «РЕМИЗ»)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Трактор МТЗ-1221, МТЗ-100, Беларусь 1200/1500;
автобус МАЗ-103; комбайн КСК-100; погрузчики,
асфальтоукладчики с двигателями пр-ва ММЗ
(Д-260)

АНАЛОГИ:

260-1109300

РАЗМЕР:

Н-434мм, Днар.-272мм, двн.= 157/10,5мм



DIFA 4318МК/11-01 (для ОАО «РЕМИЗ»)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4318МК/11

АНАЛОГИ:

260-1109300-01

РАЗМЕР:

Н-397мм, Днар.-152мм, двн.= 94/10,5мм



DIFA 4318МА

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Трактор МТЗ-1221, МТЗ-100, Беларусь 1200/1500;
автобус МАЗ-103; комбайн КСК-100; погрузчики,
асфальтоукладчики с двигателями пр-ва ММЗ
(Д-260)

АНАЛОГИ:

260-1109300

РАЗМЕР:

Н-436мм, Днар.-272мм, двн.=157/22мм



DIFA 4318МА-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4318МА-01

АНАЛОГИ:

-

РАЗМЕР:

Н-404мм, Днар.-152мм, двн.=94/22мм



DIFA 4319

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ-7405 Евро-1

АНАЛОГИ:

7405-1109560

РАЗМЕР:

Н- 475мм, Днар.- 260мм, двн.- 145/11мм



DIFA 4319М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ-7405 Евро-1

АНАЛОГИ:

7405-1109560

РАЗМЕР:

Н-471мм, Днар.- 260мм, двн.- 145/11мм



DIFA 4319МЛ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ-7405 Евро-1

АНАЛОГИ:

7405-1109560

РАЗМЕР:

Н-471мм, Днар.- 260мм, двн.- 145/11мм



DIFA 4319МК (7405.1109560)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ-7405 (Евро 1), КАМАЗ (42111-01, 43114,
43118, 4314, 43253, 4326, 44108, 45141, 45231,
5315, 53205, 53215 с дв.740.11, 13, 30,50)

АНАЛОГИ:

7405.1109560

РАЗМЕР:

Н-468мм, Днар.-260мм, двн.=145/11мм



В 4319МКЗ (7405.1109560) (для ОАО «РЕМИЗ»)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

УРАЛ (с воздухоочистителем пр-ва РЕМИЗ)

АНАЛОГИ:

7405.1109560

РАЗМЕР:

Н-468мм, Днар.-260мм, двн.=144/11мм



DIFA 4320

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Грузовой транспорт- IVECO 120E-320E
(1991г.-2001г.), MERCEDES-BENZ
(1991г.-1992г.), DAF,MAN(1990г.-2006г.),
PEGASO.PRAGO

АНАЛОГИ:

AF 4968

РАЗМЕР:

Н- 378мм, Днар.- 242мм, двн.- 132/11мм



DIFA 4320М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Грузовой транспорт IVECO 120E-320E (1991-2001 г.г.),
Mercedes-Benz (1991-1992 г.г.), DAF, MAN
(1990-2006 г.г.), Pegaso, Praga

АНАЛОГИ:

С 24508, AF 4968

РАЗМЕР:

Н-378мм, Днар.-242мм, двн.=132/10,5мм



DIFA 4321

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Грузовой транспорт SCANIA
(1995г.-2006г.EURO 5)

АНАЛОГИ:

AF 25314

РАЗМЕР:

Н- 446мм, Днар.- 303мм, двн.- 167/0мм



DIFA 4322

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Грузовой транспорт IVECO 90, EURO CARGO
(1991г.-2001г.)

АНАЛОГИ:

AF 4972

РАЗМЕР:

Н- 298мм, Днар.- 247мм, двн.- 132/11мм



DIFA 4322М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Грузовой транспорт IVECO 90, Euro Cargo (1991-2001 г.г.)

АНАЛОГИ:

AF 4972, С 24393

РАЗМЕР:

Н-300мм, Днар.-242мм, двн.=132/10,5мм



DIFA 4323

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Грузовой транспорт MAN 16t,19t,20t,22t
(1976г.-1988г.), LIEBHERR(1999г.),BUSSING

АНАЛОГИ:

AF 1804

РАЗМЕР:

Н- 498мм, Днар.- 247мм, двн.- 132/0мм





DIFA 4323M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт MAN 161, 191, 201, 221
(1976-1988 г.), Liebherr (1999 г.), Bussing

АНАЛОГИ:
AF 1804, C 24700/1

РАЗМЕР:
H-498мм, Днар.-242мм, двн.-132/0мм



DIFA 4324M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт VOLVO CH,F10,F12
(1977г.-1988г.)

АНАЛОГИ:
AF 4641M

РАЗМЕР:
H- 580мм, Днар.- 272мм, двн.- 157/11мм



DIFA 4325

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт SCANIA G, P, R, T,
124 Евро 3+4+5

АНАЛОГИ:
AF 25614, C311254, AM416/3, P 78-2847

РАЗМЕР:
H-464мм, Днар.-309мм, двн.-180/0мм



DIFA 4326M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Сельскохозяйственная техника- RENAULT DMA,
CASE NEW HOLLAND, STEIGER, FODEN,
HESSTON, FIATAGRI(1980г.-1982г.), ALLIS-
CHALMERS, BLOUNT. Строительная техника-
KOMATSU, POCLAIN, LIEBHERR, JOHN DEERE,
MITSUBISHI, FODEN, HITACHI, JCB, DAEWOO,
ASTRA, CLARC, C ATERPILLAR, AMSUNG, COLES.
Грузовой транспорт- IVECO, VOLVO(1973г.),
KAEUBLE, FORD(1982г.-1994г.), DODGE, MAN,
MITSUBISHI, NISSAN, BRISTOL, ERF(1970г.-
1986г.), FODEN, LEYLAND.
Погрузчики-YALE & TOWNE

АНАЛОГИ: AF 418

РАЗМЕР: H- 342мм, Днар.- 228мм, двн.- 128/17мм



DIFA 4327

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт- IVECO 190,220,240,260,
320,330

АНАЛОГИ:
AF 4775

РАЗМЕР:
H- 415мм, Днар.- 304мм, двн.- 191/22мм



53



DIFA 4328

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт - VOLVO N7,N10,N12,NL
(1978г.-1992г.), HEULIEZ(1996г.-2001г.)

АНАЛОГИ:
AF 4720

РАЗМЕР:
H- 370мм, Днар.- 304мм, двн.- 191/11мм



DIFA 4329

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Погрузчики Balcancar DV-1661, DV-1733

АНАЛОГИ:
AR 260, K 13.02.06-3-01

РАЗМЕР:
H- 81мм, Днар.- 188мм, двн.- 130мм



DIFA 4330

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
TATRA 815, MAN, IVECO, MERCEDES
(грузовики, автобусы), TATRA 815-2

АНАЛОГИ:
C 30850/02, V-13

РАЗМЕР:
H- 475мм, Днар.- 304мм, двн.- 191/11мм



DIFA 4330-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте
с DIFA 4330

АНАЛОГИ:
Vs-13

РАЗМЕР:
H- 415мм, Днар.- 165мм, двн.- 120/11мм



DIFA 4331M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор Т-330, Т-500, Т-15.01, Т-20.01,
Т-25.01, Т-32.01, Т-35.01(двигатель 8ДВТ-330,
В-400), «Кировец» К-744Р2 (двигатель ЯМЗ
238 НД5,236,240)

АНАЛОГИ:
Т 330-1109560-02

РАЗМЕР:
H- 460мм, Днар.- 360мм, двн.- 252/19мм



54



DIFA 4331M-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4331M

АНАЛОГИ:
Т 330-1109560-01

РАЗМЕР:
H- 394мм, Днар.- 238мм, двн.- 180/19мм



DIFA 4332

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
MTЗ 2022.4-10/991- FPG 10-0318, 2022.4-10/99
(дв. Deutz) с/х тех.:CASE-IH, JOHN DEERE,
LANDINI, MC CORMICK Строит. тех.:CASE,
HAMM, KOMATSU, VOLVO
Погрузчики.: HYSTER

АНАЛОГИ:
AF 25964, C 21630

РАЗМЕР:
H-421мм, Днар.-207мм, двн.-104/0мм



DIFA 4332-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте
с DIFA 4332

АНАЛОГИ:
AF 25491, CF 1140

РАЗМЕР:
H-405мм, Днар.-102мм, двн.-88/0мм



DIFA 4333

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Сельскохозяйственная техника- CASE,
STEIGER, BLOUNT,WOODS & COPELAND.
Строительная техника- KOMATSU,
LIEBHERR, MITSUBISHI, FIAT, HITACHI,
CLARC, GROVE, GOTTFWALD, KOBELCO,
KOEHRING, TEREX, DRESSER.
Грузовой транспорт- FORD, RENAULT V.I.,
FODEN, ERF, LEYLAND, TEREX, BEDFORD.

АНАЛОГИ:
AF 25249

РАЗМЕР:
H- 470мм, Днар.- 304мм, двн.- 191/17мм



DIFA 4334

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт- SCANIA(1996г.-2006г.)

АНАЛОГИ:
AF 25313;AM 416/2; C 301500

РАЗМЕР:
H-524мм, Днар.-303мм, двн.-170/0мм



55



DIFA 4335

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
С/х тех.-HARLMANN, KHD(1980-1986 г.), LAMBORGHINI, SAME. Строительная техника-ATLAS, CASE, CATERPILLAR, DROTT, LIEBHERR, POCLAIN. Грузовой транспорт- FORD (PERKINS V8-540), IVECO 80.14, 80.14W, 80.16, 110.14

АНАЛОГИ:
AF 1929

РАЗМЕР:
H-418мм, Dнар.-228мм, двн.-128/18мм



DIFA 4335M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
С/х тех.-HARLMANN, KHD(1980-1986 г.), LAMBORGHINI, SAME. Строительная техника-ATLAS, CASE, CATERPILLAR, DROTT, LIEBHERR, POCLAIN. Грузовой транспорт- FORD (PERKINS V8-540), IVECO 80.14, 80.14W, 80.16, 110.14

АНАЛОГИ:
AF 1929

РАЗМЕР:
H-412мм, Dнар.-228мм, двн.-128/17мм



DIFA 4336M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
RENAULT CBH 280,340,GBH 280,GR 320, R 310, 340, 365, 370, 350, 385

АНАЛОГИ:
AM 426

РАЗМЕР:
H-583мм, Dнар.-272мм, двн.-157/0мм



DIFA 4337

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
MT3-921.3, -950.3, -952.3, -1021.3, -1025.3 (дв. D245.5S2); Fendt; Claas; Renault Agriculture; Komatsu, Volvo

АНАЛОГИ:
AF 25957; C 19460

РАЗМЕР:
H-394мм, Dнар.-184мм, двн.=105/0мм



DIFA 4337-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4337

АНАЛОГИ:
AF 25618, CF 1141

РАЗМЕР:
H-379мм, Dнар.-109мм, двн.=88/0мм



DIFA 4338

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Тракторы MT3 Беларусь -322, 322.1-FPG 05-7552, с/х техника JOHN DEERE 1000, 4000, KUBOTA, строительная техника BOVCAT, HITACHI (дв. ISUZU 3LD1), JOHN DEERE 27DZTS/35DZTS, KOMATSU PC, VOLVO EC25

АНАЛОГИ:
AF 25551

РАЗМЕР:
H-274мм, Dнар.-106мм, двн.-63/0мм



DIFA 4338-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4338

АНАЛОГИ:
AF 25552

РАЗМЕР:
H-263мм, Dнар.-59мм, двн.-46/0мм



DIFA 4339

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузов. тран.-MAN(1987г.-1999г.); 19L...41(373, 402,342),F 2000,FE

АНАЛОГИ:
AF 25264

РАЗМЕР:
H-486мм, Dнар.-303мм, двн.-167/0мм



DIFA 4340

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
BUSSING BS, MAN 11.136U, 13.136U

АНАЛОГИ:
AM 462

РАЗМЕР:
H-230мм, Dнар.-247мм, двн.-132/0мм



DIFA 4340M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Buessing BS, MAN 11.136U, 13.136U

АНАЛОГИ:
AM 462, C 24355

РАЗМЕР:
H-228мм, Dнар.-242мм, двн.=132/0мм



DIFA 4341M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Техника с дизельными двигателями ЯМЗ-236Н

АНАЛОГИ:
236Н-1109080

РАЗМЕР:
H-468мм, Dнар.-300мм, двн.-178/15мм



B 4341MK (236Н-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Техника с дизельными двигателями ЯМЗ-236Н

АНАЛОГИ:
236Н-1109080

РАЗМЕР:
H-468мм, Dнар.-300мм, двн.-178/15мм



DIFA 4342M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ (двигатель 8421), МАЗ «ЕВРО» (двигатель 7511, 238ДЕ 2-1), КРАЗ (двигатель 8401, 8423, 8481, 8482), ЛИДА-1300. Применяемость DIFA 4302 (сдвоенный).

АНАЛОГИ:
8421-1109080-03

РАЗМЕР:
H-601мм, Dнар.-300мм, двн.-178/11мм



B 4342 МК (8421-1109080-03)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ (двигатель 8421), МАЗ «ЕВРО» (двигатель 7511, 238ДЕ 2-1), КРАЗ (двигатель 8401, 8423, 8481, 8482), ЛИДА-1300. Применяемость DIFA 4302 (сдвоенный).

АНАЛОГИ:
8421-1109080-03

РАЗМЕР:
H-601мм, Dнар.-300мм, двн.-178/11мм



DIFA 4342МА

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ (дв. 8421), МАЗ Евро (дв. 7511, 238ДЕ2-1), КРАЗ (дв. 8401, 8423, 8481, 8482), Лида 1300, сдвоенный DIFA 4302

АНАЛОГИ:
8421-1109080-03

РАЗМЕР:
H-601мм, Dнар.-300мм, двн.=178/11мм





DIFA 4343M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор К-700...К-701...К-702
(по 4 шт. в комплекте)
АНАЛОГИ:
К-701-1109100
РАЗМЕР:
Н- 103мм, L- 344мм, В- 236мм



DIFA 4344M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Компрессор ПВ-10/8-М2, НВ-10/8-М1
АНАЛОГИ:
Реготмас 190А-1-09
РАЗМЕР:
Н-206мм, Днар.-285мм, двн.-170/17мм



DIFA 4345M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КРАЗ 6510
АНАЛОГИ:
6510-1109080
РАЗМЕР:
Н-596мм, Днар.-286мм, двн.-168/17,5мм



DIFA 4347МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Сапун масляного бака БелАЗ от 30 до 220 т
(очистка воздуха)
АНАЛОГИ:
ЭФВ 3-1
РАЗМЕР:
Н-70мм, Днар.-75мм, двн.=40/6,5мм



DIFA 4348M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
С/х тех.-CASE, CLAAS, JOHN DEERE, KHD,
MERCEDES-BENZ, RENAULT D.M.A., VOLVO-BM,
FENDT, ZETOR, FAHR, SCHLUTER, VALMET,
MASSEY-FERGUSON. Строит. тех.-KOMATSU,
VOLVO (BM), ATLAS COPCO, CASE, POCLAIN,
LIEBHERR. Грузов. тран.- ИКАРУС, IVECO,
MERCEDES, RENAULT, SCANIA, MAN, VAG,
PEGASO. Автобус НЕМАН 3232-10 (Лида)
АНАЛОГИ:
AF 25064
РАЗМЕР:
Н- 378мм, Днар.- 198мм, двн.- 104/9мм



59



DIFA 4349

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Автобус Богдан А 902 Евро-2(дв.4HGI с
турбонаддувом), 4,6D (Родимич), ISUZU NQR
АНАЛОГИ:
P 83-8633
РАЗМЕР:
Н- 290мм, Днар.- 236мм, двн.- 135/0мм



DIFA 4350M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
MERCEDES-BENZ (209D, 309D, 409D, 709, 809,
814, 914, 1114, 1314)
АНАЛОГИ:
AF 4575
РАЗМЕР:
Н- 256мм, Днар.- 198мм, двн.- 104/9мм



DIFA 4351

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт и автобусы Iveco
АНАЛОГИ:
AM 406/2, C 16247/1
РАЗМЕР:
Н-348мм, Днар.-152мм, двн.=94/0мм



DIFA 4351M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт и автобусы Dodge, Iveco;
сельскохозяйственная техника Case, Claas,
Fendt, John Deere
АНАЛОГИ:
AM 406/1, C 15165/3
РАЗМЕР:
Н-391мм, Днар.-152мм, двн.=94/10,5мм



DIFA 4352

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
HYUNDAI HD-65.72 (Евро 2)
АНАЛОГИ:
28130-5H001
РАЗМЕР:
Н- 292мм, Днар.- 197мм, двн.- 130мм



60



DIFA 4354M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Автобус GOLDEN DRAGON
АНАЛОГИ:
9103-0610120038
РАЗМЕР:
Н- 498мм, Днар.- 272мм, двн.- 170/12мм



DIFA 4354M-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4354M
АНАЛОГИ:
Аналога нет
РАЗМЕР:
Н- 467мм, Днар.- 164мм, двн.- 133/12мм



DIFA 4355МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Комбайн ЛИДА-1600 с 2010 года, сменный
элемент воздушного фильтра
236-1109380-20(РЕМИЗ)
АНАЛОГИ:
Аналога нет
РАЗМЕР:
Н- 596мм, Днар.- 303мм, двн.-191/11мм



DIFA 4355МК-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4355M
АНАЛОГИ:
Аналогов нет
РАЗМЕР:
Н- 574мм, Днар.- 188мм, двн.-150/11мм



DIFA 4356M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
YUEJIN-1020
АНАЛОГИ:
K-1109, KL1526V8
РАЗМЕР:
Н- 225мм, Днар.- 198мм, двн.-104/12мм



61



DIFA 4357M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FOTON 1049, 3т (дв. PERKINS)
АНАЛОГИ:
K-2028, K 202819
РАЗМЕР:
H- 294мм, Днар.- 198мм, двн.-104/12мм



DIFA 4358M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FOTON 1039, 1,5т (дв. Isuzu)
АНАЛОГИ:
EKO-01.211
РАЗМЕР:
H-265мм, Днар.-198мм, двн.=104/12мм



DIFA 4359M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
BAW Fenix-1044
АНАЛОГИ:
K-2032
РАЗМЕР:
H- 333мм, Днар.- 198мм, двн.- 104/12мм



DIFA 4360M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
BAW Fenix-1065
АНАЛОГИ:
K-2036
РАЗМЕР:
H- 374мм, Днар.- 198мм, двн.- 104/12мм



DIFA 4361M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FOTON 1099 6,5т (двигатель Perkins)
АНАЛОГИ:
K-2433
РАЗМЕР:
H- 342мм, Днар.- 228мм, двн.- 128/15мм



DIFA 4362M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
JAC 1083
АНАЛОГИ:
K-2332
РАЗМЕР:
H- 335мм, Днар.- 228мм, двн.- 128/15мм



DIFA 4363

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
JAC-1040; FAW 1041
АНАЛОГИ:
K 1627
РАЗМЕР:
H- 274мм, Днар.- 152мм, двн.- 92/12мм



DIFA 4365

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
SCANIA 4-seria 4 T, P, G, R, T, 114, 124
5-seria (2004-20.. Евро 3-5)
АНАЛОГИ:
E1013L (Hengst), 1869993
РАЗМЕР:
H-459мм, Днар.-303мм, двн.-173/0мм



DIFA 4366M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
HYUNDAI HD-120
АНАЛОГИ:
6A701
РАЗМЕР:
H- 328мм, Днар.- 272мм, двн.- 157/23мм



DIFA 4367M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Автобус HIGER 6840
АНАЛОГИ:
AF25270
РАЗМЕР:
H- 436мм, Днар.- 228мм, двн.- 135/11мм



DIFA 4368M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FOTON 1039, 1,5(дв.ISUZU)
АНАЛОГИ:
K-2025
РАЗМЕР:
H- 264мм, Днар.- 198мм, двн.-136/22мм



DIFA 4372M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
HYUNDAI HD-250,260,270
АНАЛОГИ:
28130-69014
РАЗМЕР:
H- 392мм, Днар.- 303мм, двн.-191/23мм



DIFA 4375M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
HYUNDAI HD-65,72,78 (Евро 3)
АНАЛОГИ:
28130-5A500
РАЗМЕР:
H- 304мм, Днар.- 228мм, двн.-127/22мм



DIFA 4376M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
TATA 613
АНАЛОГИ:
аналога нет
РАЗМЕР:
H-413мм, Днар.-228мм, двн.-128/11мм



DIFA 4378M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FAW-1061
АНАЛОГИ:
F1061-1109060
РАЗМЕР:
H-392мм, Днар.-228мм, двн.-128/14мм





DIFA 4381M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Автобус HIGER 6720,6758 (Евро 3)
АНАЛОГИ:
AF 25268
РАЗМЕР:
H- 375мм, Днар.- 228мм, двн.- 128/23мм



DIFA 4381M-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4381M
АНАЛОГИ:
AF 25269
РАЗМЕР:
H- 356мм, Днар.- 124мм, двн.- 79/23мм



DIFA 4382

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
MT3 422/622-FPG07-0076 C/x JOHN DEERE 1600, 4120, 4320, 4520, 4720, Строительная и добывающая техника JOHN DEERE 24, 250, 270, 317, 320, 80
АНАЛОГИ:
AF25588, C14202/1
РАЗМЕР:
H-330мм, Днар.-138мм, двн.-83/0мм



DIFA 4382-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4382
АНАЛОГИ:
AF 25584, CF 850
РАЗМЕР:
H-317мм, Днар.-83мм, двн.-63/0мм



DIFA 4383

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
C/x техника, спецтехника, коммерческий транспорт, компрессора и т.д. Case, Caterpillar, Ford, Iveco, John Deere, Perkins и др.
АНАЛОГИ:
C 17337; AF 25352
РАЗМЕР:
H-353мм, Днар.-164мм, двн.= 92/0мм



65



DIFA 4383-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4383
АНАЛОГИ:
AF 25485
РАЗМЕР:
H-337мм, Днар.-94мм, двн.= 74/0



DIFA 4384M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FAW-3252,3253,3310
АНАЛОГИ:
1109070-50A
РАЗМЕР:
H- 458мм, Днар.- 286мм, двн.- 190/0мм



DIFA 4385

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузов. тран.- VOLVO VN 630, FH 16610, FH 16550, FH 16580, FH 16660, VN 780780, VN 510 дв.VED 12 – 2002 г.,D 16 с 2003 г., D 16E – 2006 г.
АНАЛОГИ:
AF 26163M
РАЗМЕР:
H- 497мм, Днар.- 330мм, двн.- 218/0мм



DIFA 4386

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ -320.1, -320.3 FPG 05-7540; колесный погрузчик ATLAS WEYHAUSEN AR-seri; каток BOMAG Bw85T; трактор McCORMICK GX40
АНАЛОГИ:
AF 25539
РАЗМЕР:
H-294мм, Днар.-104мм, двн.-60/0мм



DIFA 4386-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4386
АНАЛОГИ:
AF 25434, CF 620
РАЗМЕР:
H-286мм, Днар.-60мм, двн.-42/0мм



66



DIFA 4387

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт и автобусы DAF
АНАЛОГИ:
AF 25623; 291366/1; C 17337/2
РАЗМЕР:
H-507мм, Днар.-280мм, двн.= 153/0мм



DIFA 4388

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт- FORD LS 8000,LT 9000, L 9000, L 8000, ARGOSY (дв. CAT 3176 DIESEL, Cummins ISX), Фрилайнер
АНАЛОГИ:
AF 25139M, LAF 1849
РАЗМЕР:
H- 391мм, Днар.- 330мм, двн.- 174/0мм



DIFA 4389

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт - VOLVO VNL 660 (дв. Cummins, DETROIT DIESEL)
АНАЛОГИ:
AF 25435, LAF 5722
РАЗМЕР:
H- 422мм, Днар.- 330мм, двн.- 203/0мм



DIFA 4390

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ-5308 с дв. Cummins, трактора Claas, строительная техника Volvo, c/x машины, строительная техника, транспортные средства Caterpillar
АНАЛОГИ:
ЭФВ 728.1109560, C 291420
РАЗМЕР:
H-524мм, Днар.-282мм, двн.= 153.5/0мм



DIFA 4390-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4390
АНАЛОГИ:
ЭФВ 728.1109560-10, CF 15116/2
РАЗМЕР:
H-502мм, Днар.-150мм, двн.= 110/0мм



67



DIFA 4390K

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ-5308 с дв. Cummins, трактора Claas, строительная техника Volvo, с/х машины, строительная техника, транспортные средства Caterpillar

АНАЛОГИ:

ЭФВ 728.1109560, C 291420

РАЗМЕР:

H-524мм, Днар.-282мм, двн.= 153,5/0мм



DIFA 4390K-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4390

АНАЛОГИ:

ЭФВ 728.1109560-10, CF 15116/2

РАЗМЕР:

H-502мм, Днар.-150мм, двн.= 110/0мм



DIFA 4391

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ 5460,6460,53601,6560(дв.740,37 «Евро-3»), комбайн зерновой самоходный КЗС-10К, КЗС-1218 (производство Гомсельмаш), МТЗ 2522, 3022 (дв.Детройт дизель 265,300 л.с.), Беларусь 2522ДВ/2522В (2822В, 3022В), Строит. тех.- CATERPILLAR300-, 700-, 750-серии(дв.CUMMINS), LIEBHERR L-500 serie, KOMATSU (дв. KOMATSU 2005), TEREX (дв. CUMMINS), HITACHI (дв. ISUZU), VOLVO(дв.L 150,150C,D,VOLVO D10B), DAEWOO (дв. DOOSAN DL 08,11), ATLAS COPCO (дв. MERCEDES, CUMMINS QSK 19), DURATECH (дв. JDEERE 6081A), Грузов. тран.- TEREX (дв. 3360), Погрузчики-HYSTER (дв. Cummins QSM11 -C), KALMAR (дв. DCB421200G.DRD4206055)

АНАЛОГИ: AF25454

РАЗМЕР: H- 525мм, Днар.- 314мм, двн.- 180/0мм



DIFA 4391-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4391, DIFA 4391K

АНАЛОГИ:

AF25468

РАЗМЕР:

H- 509мм, Днар.- 180мм, двн.-131/0мм



DIFA 4391K

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ 5460,6460,53601,6560(дв.740,37 «Евро-3»), комбайн зерновой самоходный КЗС-10К, КЗС-1218 (производство Гомсельмаш), МТЗ 2522, 3022 (дв.Детройт дизель 265,300 л.с.), Беларусь 2522ДВ/2522В (2822В, 3022В), Строит. тех.- CATERPILLAR300-, 700-, 750-серии(дв.CUMMINS), LIEBHERR L-500 serie, KOMATSU (дв. KOMATSU 2005), TEREX (дв. CUMMINS), HITACHI (дв. ISUZU), VOLVO(дв.L 150,150C,D,VOLVO D10B), DAEWOO (дв. DOOSAN DL 08,11), ATLAS COPCO (дв. MERCEDES, CUMMINS QSK 19), DURATECH (дв. JDEERE 6081A), Грузов. тран.- TEREX (дв. 3360), Погрузчики-HYSTER (дв. Cummins QSM11 -C), KALMAR (дв. DCB421200G.DRD4206055)

АНАЛОГИ: AF25454

РАЗМЕР: H- 525мм, Днар.- 314мм, двн.- 180/0мм



DIFA 4391K-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4391, DIFA 4391K

АНАЛОГИ:

AF25468

РАЗМЕР:

H- 509мм, Днар.- 180мм, двн.-131/0мм



DIFA 4393

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

RENAULT Magnum AE (1996г>), VOLVO FE, FL (2006г) Евро 4+5

АНАЛОГИ:

AF25333

РАЗМЕР:

H- 464мм, Днар.- 314мм, двн.-180/0мм



DIFA 4393-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4393

АНАЛОГИ:

AF25634

РАЗМЕР:

H- 445мм, Днар.- 180мм, двн.-131/0мм



DIFA 4394

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

RENAULT Kerax, Premium, Premium Lander

АНАЛОГИ:

AF25382

РАЗМЕР:

H- 554мм, Днар.- 314мм, двн.- 180/0мм



DIFA 4394-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4394

АНАЛОГИ:

AF25439

РАЗМЕР:

H- 535мм, Днар.- 180мм, двн.- 131/0мм



DIFA 4397

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Грузовики VOLVO FH 12, NH 12

АНАЛОГИ:

AF 25632

РАЗМЕР:

H-417мм, Днар.-350мм, двн.=199/0мм



DIFA 4398

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комбайны New Holland CS 640, CS 660, CX 720/ 740/ 760/ 780/ 840

АНАЛОГИ:

AF26214, C281580

РАЗМЕР:

H-583мм, Днар.-281мм, двн.=150/0мм



DIFA 4398-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4398

АНАЛОГИ:

AF26215, CF 1570

РАЗМЕР:

H-560мм, Днар.-150мм, двн.=104/0мм



DIFA 9101

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Фильтр-патрон осушителя воздуха для еврогрузовиков и отечественного коммерческого транспорта КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ, VOLVO, SCANIA, MAN, IVECO, DAF, MERCEDES

АНАЛОГИ:

WABCO 432410222 7

РАЗМЕР:

H-163мм, Днар.-142мм, G-M 39x1,5



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

на грузовую,
тракторную,
сельскохозяйственную
и специальную
технику

Очистка
воздуха
в кабине



ДИФА



71

ДИФА ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДИФА



ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В КАБИНЕ

DIFA 4701M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 80, 82, техника АМКОДОР,
БЕЛАЗ, ГОМСЕЛЬМАШ
АНАЛОГИ:
80-8104070
РАЗМЕР:
H- 50мм, L- 350мм, B- 210мм




DIFA 4701M.01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 80, 82, техника АМКОДОР,
БЕЛАЗ, ГОМСЕЛЬМАШ
АНАЛОГИ:
80-8104070
РАЗМЕР:
H- 50мм, L- 350мм, B- 210мм



B 4702

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 422, 622, 1222, 1523, 2022, 3022
АНАЛОГИ:
Аналога нет
РАЗМЕР:
H- 50мм, L- 350мм, B- 120мм



DIFA 4704

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кабинный фильтр к технике Гомсельмаш
КЗС 812, 1218, 10 К, 812, КСК 600, КВК 800,
КЗК 10К, 12
АНАЛОГИ:
H 14-003-427 «Konvekta»
РАЗМЕР:
H- 50мм, L- 430мм, B- 140мм



DIFA 4704.01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кабинный фильтр к технике Гомсельмаш
КЗС 812, 1218, 10 К, 812, КСК 600, КВК 800,
КЗК 10К, 12
АНАЛОГИ:
H 14-003-427 «Konvekta»
РАЗМЕР:
H- 50мм, L- 430мм, B- 140мм



72

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В КАБИНЕ



DIFA 4705

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кабинный фильтр к погрузчикам АМКОДОР
320, 2661
АНАЛОГИ:
аналога нет
РАЗМЕР:
H-30мм, L-341мм, B-120мм



DIFA 4706

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кабинный фильтр к погрузчикам
АМКОДОР 211
АНАЛОГИ:
аналога нет
РАЗМЕР:
H-20мм, L-310мм, B-140мм



DIFA 4707

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кабинный фильтр к Гомсельмаш КСК 600
"Палессе Fs60", дв. ЯМЗ-238АК-1 и OM906LA
FENDT F345/360/365/380/390 GT, дв. Deutz
FENDT Fermer 200, 300-серия, дв. Deutz
KRIEGER TRAKTOREN K70A, дв. Deutz
АНАЛОГИ:
P783687, C60148
РАЗМЕР:
H-56мм, L-600мм, B-108мм



DIFA 4708

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кабинный фильтр Кировец К-744, John Deere,
Fendt, Deutz-Fahr
АНАЛОГИ:
C 48140
РАЗМЕР:
H=57мм, L=474мм, B=125мм



DIFA 4710

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Очистка воздуха в кабине ДОН-1500
АНАЛОГИ:
аналога нет
РАЗМЕР:
H- 58мм, L- 685мм, B- 203мм



73

ДИФА ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДИФА

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

на легковые
автомобили

очистка
масла



DIFA
ДИФА



74

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ МАСЛА



DIFA 5201

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МОСКВИЧ-412, ИЖ (М-412) ГАЗ-24, 3102,
3302 ГАЗЕЛЬ (двигатель ЗМЗ-24, 402)
АНАЛОГИ:
31029-1012038, Реготмас 412
РАЗМЕР:
H-156мм, Днар.-71мм, двн. - 33мм



M 5310 (4310-3407359-10)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ-3102, 3110 (насос ГУРа с м. бачком
ШНКФ)
АНАЛОГИ:
4310-3407350
РАЗМЕР:
H-56мм, Днар.-71мм, двн. - 88мм



DIFA 5360E

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Citroen Berlingo; Fiat Ducato; Ford C-max;
Ford Focus C-max
АНАЛОГИ:
ALO-8161; HU 711/51x
РАЗМЕР:
H=69мм, Днар.= 64мм, двн.= 29мм



DIFA 5361E

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
PEUGEOT 106 II, 206, 306, 307, Partner,
CITROEN Berlingo, C2, C3, Xsara
АНАЛОГИ:
OE 667, OX 193D, HU 612X
РАЗМЕР:
H-141мм, Днар.-59мм, двн.-15/22мм



DIFA 5362E

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ-SIBER, VOLKSWAGEN Caddy III
(2004-20..), Golf IV V(2004-20..), Jetta III
(2005-20..), Passat (2005-20..), Touran(2003-20..),
Polo(2001-20..), Multivan(2003-20..), AUDI A2,
A3, A4, A6(2004-20..), DODGE Caliber, Journey,
FORD Galaxy(2003-20..), SKODA Fabia,
Octavia(2004-20..)
АНАЛОГИ:
OE 650/1, OX 188D, HU 179/7X
РАЗМЕР:
H-140,7мм, Днар.-71мм, двн.-16/29мм



75

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ МАСЛА



DIFA 5363E

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
VOLKSWAGEN LT 28-46(1996-2006),
Passat (до 2004), Polo(до 2001),
Golf IV (до 2004), Caddy II(до 2004),
AUDI A2, A3, A4, A6(до 2004),
SKODA Fabia, Octavia(до 2002),
FORD Galaxy(1995-2000)
АНАЛОГИ:
OE 640/1, OX 143D, HU 726/2X
РАЗМЕР:
H-153мм, Днар.-65мм, двн.-27мм



DIFA 5001

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Лада 2101-07,2121, Ford Escort VI(92-95),
Vii(95-00), Transit 92/95, SAAB 96,Dodge D/PB
АНАЛОГИ:
2101-1012005, W920/21, OP533
РАЗМЕР:
H-94мм, Днар.-93,5мм, G 3/4"-16



DIFA 5002

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Лада 2108-2115, НИВА 2121,2131, ОКА 1111,
Dacia, Fiat, Ford, Lancia, Renault->86г.
АНАЛОГИ:
2108-1012005, W914/2, OP520/1
РАЗМЕР:
H- 70мм, Днар.- 93,5мм, G 3/4"-16



DIFA 5003

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ 3110, 3501-1017010, Газель, Соболь
(ЗМЗ 405,406)
АНАЛОГИ:
3105-1017010, W930, OP550/1
РАЗМЕР:
H- 112мм, Днар.- 93,5мм, G 3/4"-16



76

ДИФА ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ДИФА ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

на легковые
автомобили

Очистка
топлива

ДИФА

77

ДИФА ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДИФА

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ДИФА 6002

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Лада Калина, Приора, Alfa Romeo; BMW;
Citroen; Fiat; FSO Polonez; Lancia; Nissan;
Opel; Peugeot; Seat; Skoda; Toyota - инжектор

АНАЛОГИ:
2123-1117010, WF53, PP831

РАЗМЕР:
H-136мм, Dнар.- 55мм, G - 8мм



ДИФА 6003

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ 3110, Audi; Ford; Saab; VW; Volvo -
инжектор

АНАЛОГИ:
31029-1117011, WK853, PP825

РАЗМЕР:
H- 145мм, Dнар.- 81,4мм,
G- M14*1,5/12*1,5



ДИФА 6004

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Лада 2108-, Нива, Рива, Самара 95->
инжектор

АНАЛОГИ:
2121-1117010, WK612/5, PP851

РАЗМЕР:
H- 108мм, Dнар.- 55,0мм,
G- M14*1,5/14*1,5



ДИФА 6005

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ с инжекторным двигателем,
Газель (двигатель 405,
406), Audi, Ford, Seat, Skoda, VW.

АНАЛОГИ:
31029-1117010, WK 830, PP 836

РАЗМЕР:
H-185мм, Dнар.-81,4мм, G-8мм



ДИФА 6006

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
TOYOTA Corolla 1.6, 1.8(2002-2006)

АНАЛОГИ:
KL 569

РАЗМЕР:
H-173мм, Dнар.-70мм, d-8мм, M14x1.5-6H



78

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

ДИФА 6007

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
TOYOT RAV 4(до 2001), Avensis,
Carmy 2.4(2001-2006)

АНАЛОГИ:
WK 614/24X

РАЗМЕР:
H-103,5мм, Dнар.-65мм, Gверх.- M14x1.5-6H,
Gниж.- M12x1.25-6H



79

ДИФА ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДИФА

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

на легковые
автомобили

Очистка
воздуха



DIFA



80

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



DIFA 4201

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ВАЗ (МОДЕЛИ 01-99), МОСКВИЧ - 412, 2140,
ТАВРИЯ - 1102, 1105
АНАЛОГИ:
2101-1109100-02; AR 214A
РАЗМЕР:
H- 65мм, Dнар.- 228мм, двн.- 180мм



DIFA 4202

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ-3102, -3302, ГАЗЕЛЬ (Дв. ЗМЗ-24, -402),
автобус ПАЗ
АНАЛОГИ:
3102-1109013-02; AR309
РАЗМЕР:
H- 85мм, Dнар.- 294мм, двн.- 205мм



DIFA 4203 (высокий)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ-3110 (Дв. ЗМЗ-406) инжектор,
Газель, Волга
АНАЛОГИ:
3105-1109013, AM 411/1
РАЗМЕР:
H- 254мм, Dнар.- 182мм, двн.- 86-10,5мм



DIFA 4204

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МОСКВИЧ-2141,
RENAULT (R 5, R9, R11, R18 гг.81-89)
АНАЛОГИ:
2141-1109080-02
РАЗМЕР:
H- 175мм, Dнар.- 127мм, двн.- 85мм



DIFA 4205

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
AUDI (80, 100 г 83-90), VW (Golf, Jetta, Passat),
SKODA (Favorit, Forman)
АНАЛОГИ:
AR 201; C 2852/2; C2873/1
РАЗМЕР:
H- 61мм, Dнар.- 274мм, двн.- 222мм



ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

DIFA 4206

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
OPEL (Ascona, Corsa, Kadett, Record) гг.84...90
АНАЛОГИ:
AR202; C2846; C 2863
РАЗМЕР:
H- 53мм, Dнар.- 269мм, двн.- 204мм



DIFA 4207

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford (Escort, Fiesta, Orion)
АНАЛОГИ:
AE 250, C3034
РАЗМЕР:
H-49мм, Dнар.-302мм, двн.= 250мм



DIFA 4209

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
RENAULT (Fuego, Megane, R18,19, 20, 21),
CITROEN (CX)
АНАЛОГИ:
AR 275; C 1380
РАЗМЕР:
H- 218мм, Dнар.- 128мм, двн.- 85мм



DIFA 4211

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FORD SIERRA (Объём дв. 1,6; 2,0 гг. 82...86,
87...93)
АНАЛОГИ:
AR 223; C 2953/1
РАЗМЕР:
H- 53мм, Dнар.- 274мм, двн.- 222мм



DIFA 4213

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
RENAULT Clio 1.1 (1/91-8/98), R 5, R 11
Дв. 1.0...1.1. (10/84-7/86).
АНАЛОГИ:
AR 229; C 2555/2
РАЗМЕР:
H- 61мм, Dнар.- 243мм, двн.- 186мм



81

82

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

**DIFA 4214**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FORD ESCORT 1.3 (74...80),
SIERRA 1.6 (88...83), SKODA FAVORIT 1.3

АНАЛОГИ:
AR 255; C 2749

РАЗМЕР:
H- 57мм, Днар.- 267мм, двн.- 211мм

**DIFA 4215**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
RENAULT (Megane, R 5, 9, 11, 21),
VOLVO (440)

АНАЛОГИ:
AR 276; C 2766

РАЗМЕР:
H- 64мм, Днар.- 269мм, двн.- 204мм

**DIFA 4221**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FORD (Transit) Объем двигателя 1.6, 2.0, 2.5D
тг. 85...92

АНАЛОГИ:
AR 225

РАЗМЕР:
H- 95мм, Днар.- 243мм, двн.- 186мм

**DIFA 4224**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Nissan (Patrol); Renault (R5, R9, R11, R21)

АНАЛОГИ:
AR 291, C 2868

РАЗМЕР:
H-60мм, Днар.-267мм, двн.- 211мм

**DIFA 4226 (низкий)**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ГАЗ-3110 (Дв. ЗМЗ-406) инжектор,
Газель, Волга (ЗМЗ-560 "Штайер")

АНАЛОГИ:
3110-1109013-11

РАЗМЕР:
H- 230мм, Днар.- 182мм, двн.- 86-10,5мм



83

**DIFA 4227**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Микроавтобусы РАФ 2202, 2203-01,
2715

АНАЛОГИ:
3741-1109080

РАЗМЕР:
H-154,0 мм, Днар.-182,0 мм, двн.-86мм

**DIFA 4230**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford (Escort, Fiesta)

АНАЛОГИ:
AR 206, C2534

РАЗМЕР:
H-50мм, Днар.-243мм, двн.-186мм

**DIFA 4231**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Газель, Соболь (Дв. ЗМЗ 40522.10; Chrysler)
Евро-3

АНАЛОГИ:
40522-1109013

РАЗМЕР:
H-221,0 мм, Днар.-173,0 мм, двн.-96мм

**DIFA 4232**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Renault (Clio II, Clio Symbol, Kangoo, Kangoo
Express, Rapid, Logan, Logan Express, Logan
Pick-Up, Megane I, Sandero, Thalia I, Thalia II)

АНАЛОГИ:
AR 131/1, C2672/1

РАЗМЕР:
H-91мм, Днар.-251мм, двн.-203мм

**DIFA 4233**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Газель (дв. Cummins ISE2.8)

АНАЛОГИ:
GB-9434M (Газель)

РАЗМЕР:
H-217мм, Днар.-221/176мм, двн.= 96/-мм



84

**DIFA 4236**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
CITROEN 1.8D Xsara (LII), XZ II, 1.9
Berlingo, C15, PEUGEOT 306 1.8D,
Partner I(5F) 1.9D
FORD Ranger 2.5 D/DT

АНАЛОГИ:
AR 308, LX 486, C1760/1

РАЗМЕР:
H- 124мм, Днар.- 165мм, двн.- 120мм

**DIFA 4238**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
УАЗ-31512, -374194, -396294, -390994,
-330394, -330364, -3994, -3962

АНАЛОГИ:
31512-1109080

РАЗМЕР:
H-148,0 мм, Днар.-159,0 мм, двн.-72/12 мм

**DIFA 4244M**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
GREAT WALL, ISUZU, TOYOTA Landcruiser

АНАЛОГИ:
AR 351 (FILTRON)

РАЗМЕР:
H- 200мм, Днар.- 152мм, двн.- 94/11мм

**DIFA 4260**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
VW Transporter 1.9D T4, 2.5 T4, 2.5 kat. T4

АНАЛОГИ:
C 17201/3(MANN)
AR 265(FILTRON)
LX 314(KNECHT)

РАЗМЕР:
H- 237мм, Днар.- 162мм, двн.- 92мм

**DIFA 4261**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
HYUNDAI Porter, Galloper, H100 2.5 D (1/95->)

АНАЛОГИ:
AM 433/2, 2813044000

РАЗМЕР:
H- 300мм, Днар.- 133мм, двн.- 67/12 мм



85

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

**DIFA 4262**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
HYUNDAI Starex H1.H200 2.5TD(10/97->)
АНАЛОГИ:
AE 358, 28130-4A001
РАЗМЕР:
H- 192мм, Днар.- 231x135мм, двн.- 171x76 мм

**DIFA 4263**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Компрессор Blitz Varis VZ-540 троллейбус
АКСМ-221
АНАЛОГИ:
C-630
РАЗМЕР:
H- 70мм, Днар.- 60мм, двн.- 35,5мм

**DIFA 4264**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Компрессор Atlas copco LE-10 троллейбус
АКСМ-321
АНАЛОГИ:
LCX-279
РАЗМЕР:
H- 50мм, Днар.- 128мм, двн.- 85мм

**DIFA 4265**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
PEUGEOT Boxer I-II
2.0... FIAT Ducato 2.0...(94->),
CITROEN Jumper I-II 2.0...
АНАЛОГИ:
AR 316, C 17278, LX 611
РАЗМЕР:
H- 286мм, Днар.- 164мм, двн.- 86мм

**DIFA 4270E**


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FORD Focus II 1.8,
MAZDA 3(BL),
VOLVO S40, V50
АНАЛОГИ:
C 16134/1, AK 372, LX 1780
РАЗМЕР:
H-210,8 мм, Днар.-153,0 мм, двн.-70 мм

**DIFA 4401**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
BA3 2108, 2109, 21099, 2110, 2112; GM NIVA
инжектор; Audi 100 2.2, 2.3, Audi 200 2.2;
Volkswagen Polo 1.3i, 1.3D, 1.4D, Transporter
1.6, 1.9i, 2.0; Volvo 240 2.0D, 2.4D
АНАЛОГИ:
2112-1109080-04,
C 22117,
AP 006, LX 220
РАЗМЕР:
H - 59мм, L - 212,5мм, B - 212,5мм

**DIFA 4402**


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Audi 80 1.6E; Volkswagen Golf 1.6D kat.,
1.8GTI, Passat 1.6TD, 1.8GT, 1.9D VW Corrado
G60 1.8i, Golf 1.8GTI, Jetta 89->, Passat 1.6
АНАЛОГИ:
C 31152/1
AP 005
LX 296
РАЗМЕР:
H- 59мм, L- 308мм, B- 184мм

**DIFA 4403**


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FORD Focus 1.4i 16V, 1.6i 16V, 1.8i 16V 9/98->
АНАЛОГИ:
C 2774/2
AP 74/1
LX 798
РАЗМЕР:
H- 47мм, L- 265мм, B- 147мм

**DIFA 4404**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Audi A4 1.8i 20V, 1.9TDI, A6 1.8T, 1.9TDI, 2.4i;
BMW 530i V8, 535i V8, 540i V8; Opel Omega
1.8i, 2.0i, 2.3D,TD, 2.4i CD; Volkswagen
Passat 1.8i 20V, 1.9TDI, 2.3i, 2.8i
АНАЛОГИ:
C 26168
AP 056
LX 622
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L - 254,0мм, B - 212,5мм

**DIFA 4405**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford Granada, Sierra 2.0, 2.8i, 2.9 6V,
Transit 2.0 ->91
АНАЛОГИ:
C 26109
AP 046
LX 119
РАЗМЕР:
H- 47,0мм, L - 254,0мм, B - 212,5мм

**DIFA 4406**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Volkswagen Golf 1.9D,TD, 2.0GTI,
Passat Arriva 1.6TD, 1.9TD, 1.9TDI, 2.0
АНАЛОГИ:
C 27154/1
AP 063
LX 405
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L- 268,0мм, B- 228,0 мм

**DIFA 4407**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Audi 80 1.6D,TD, 1.8 E,GTE, 2.3 E, 90 1.6TD,
2.0, 2.2, 2.3, 100 2.0D 6 2.6 16V; Volkswagen
Golf 1.6D,GTD, Passat 1.6D,TD, 1.8GT ->2/85
АНАЛОГИ:
C 34109
AP 004
LX 54
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L- 338,0мм, B- 134,0 мм

**DIFA 4408**


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Volkswagen Transporter 2.5TDI (T4) 7/95->
АНАЛОГИ:
C 29198
AP157/2
LX 537
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L- 279,0мм, B- 219,0 мм

**DIFA 4409**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Citroen AX 1.4D, BX 1.6 ,C5,XANTIA, Fiat,
Peugeot 405, 607, 807
АНАЛОГИ:
C 33156
AP 021
LX 301
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L- 326,0мм, B- 156,0 мм


**DIFA 4410**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
BMW 318i, is, 316i 9/88->, 320i, 325e 85->,
325i, 518i 89->
АНАЛОГИ:
C 26110/1
AP 026
LX 105
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L - 256,0мм, B - 150,0мм




**DIFA 4411**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford Escort V, VI, VII 1.4i 11/90->, 1.6, 1.8, 2.0,
Orion 1.6, 1.8i, 1.8TD
АНАЛОГИ:
C 26138/1
AP 067
LX 435
РАЗМЕР:
H - 59мм, L - 258,0мм, B - 184,0мм

**DIFA 4412**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Peugeot 306 1.8, 2.0, 405 SRI 1.8, STI 2.0, 406,
Partner; Renault Clio II, Kangoo , Citroen Xcara,
Xantia,ZX, SAMAND LX 1.8 2008
АНАЛОГИ:
C 3173
AP 080
LX 498
РАЗМЕР:
H- 49мм, L- 297мм, B- 101мм

**DIFA 4413**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Opel Astra 1.4i, 1.6i, 1.7D, 1.8GSI, 2.0GLI,GSI,
2.0GT 16V, 2.0Gsi 2.0i Cabrio
АНАЛОГИ:
C 3178
AP 050
LX 389
РАЗМЕР:
H- 27мм, L- 308мм, B- 229,0мм

**DIFA 4414**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Audi A3; Seat Toledo II; Skoda Octavia;
Volkswagen Golf IV 1.6i, 1.8i 20V, 2.3GTi, Bora
АНАЛОГИ:
C 37153
AP149/1
LX 684
РАЗМЕР:
H- 49,0мм, L - 367,0мм, B - 185,0мм

**DIFA 4415**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Chery Amulet 1,6 (Китай)
АНАЛОГИ:
EKO-01.232
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L - 294,0мм, B - 174,0мм

**DIFA 4416**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Citroen XM 2.0, 2.1D, 2.1TD, 3.0i 6V;
Peugeot 605 все модели
АНАЛОГИ:
C 35134
AP 058
LX 333
РАЗМЕР:
H- 49,0мм, L- 342,0мм, B- 177,0 мм

**DIFA 4417**


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
CITROEN C2, C3 1.6 09.03->, Berlingo II (Вэн)
1.6 11.02->, PEUGEOT 207, 1007 1.6 04.05->,
PARTNER 1.6 11.02->), SAMAND 1.6 2010->
АНАЛОГИ:
C 3485, AP 130/8, LX 1451
РАЗМЕР:
H-58,0 мм, L-335,0 мм, B-101,0 мм

**DIFA 4418**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Renault Trafic T 800D, P 1000D, T 1000D,
P 1200D, T 1200D
АНАЛОГИ:
C 3597
AP 137
LX 143
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L- 347,0мм, B- 115,0 мм

**DIFA 4419**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
BMW 315i, 325i 24V Cabrio, Z3, Z4
АНАЛОГИ:
C 25114
AP 028
LX 343
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L- 243,0мм, B- 178,0 мм

**DIFA 4420**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Volkswagen Golf I (1.5;1.6), Golf II (1.6;1.8),
Jetta I (1.5;1.6), Jetta II (1.6;1.8),
Scirocco (1.4,1.6,1.8), Caddy (1.5,1.6)
АНАЛОГИ:
C2039, AP 013, LX 266
РАЗМЕР:
H- 49,0мм, L- 200,0мм, B- 93,0 мм

**DIFA 4421**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford Mondeo 1.8 Turbodiesel 5/93->
АНАЛОГИ:
C 37148
AP 099
LX 521
РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L - 368,0мм, B - 150,0мм

**DIFA 4422**


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Mercedes E200, E220CDI, E220D, E230,
E240 V6 (W210)
АНАЛОГИ:
C 34175
AP118/1
LX 517
РАЗМЕР:
H - 59мм, L - 335,0мм, B - 190,0мм

**DIFA 4423**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Seat Alhambra 1.9TDi, 2.0i 4/96->,
Volkswagen Sharan 1.9TDi, 2.0i CL,
FORD Galaxy I
АНАЛОГИ:
AP159
РАЗМЕР:
H- 60мм, L- 310мм, B- 210мм

**DIFA 4425**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
BMW 520i 24V, 525i 24V
АНАЛОГИ:
C 33130
AP 031
LX 408
РАЗМЕР:
H- 59мм, L- 327мм, B- 150,0мм

**DIFA 4426**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
SEAT Cordoba (6K/C2), Ibiza II (6K1),
Inka (9KSF), Toledo I(1L), SKODA Felicia
1/FUN(791/995/797), Felicia II, VW Polo
(6N/6K), Caddy II (9K9/9U7) (Вэн)
АНАЛОГИ:
C 28136 , AP 060, LX 417
РАЗМЕР:
H-58,0 мм, L-276,0 мм, B-186,0 мм



**DIFA 4427**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford Galaxy; Seat Alhambra; VW Sharan

АНАЛОГИ:
LX 1000, AP 186, C 31116

РАЗМЕР:
H=55мм, L=305мм, B=210мм

**DIFA 4428**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Opel Omega B все модели

АНАЛОГИ:
C 27181, AP 129, LX 946

РАЗМЕР:
H- 57,0мм, L - 263,0мм, B - 245,0мм

**DIFA 4429**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FORD Transit VII 2.2 TDC I 07/06->

АНАЛОГИ:
C 27161 , AP 023/4 , LX 1586


РАЗМЕР:
H=46,0 мм, L=250,0 мм, B=272,0 мм

**DIFA 4430**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FIAT Croma II, OPEL Signum, Vectra C,
VAUXHALL Signum, Vectra Mk II

АНАЛОГИ:
C 33189 , AP 152/1 , LX 1294

РАЗМЕР:
H=50,0 мм, L=327,0 мм, B=255,0 мм

**DIFA 4431**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Mitsubishi Carisma 1.9TD (90HP) 9/96->;
Volvo S40, V40 1.9TD 7/95->

АНАЛОГИ:
C 35156
AP 181
LX 514


РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L - 344,0мм, B - 170,0мм

**DIFA 4432**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
CITROEN Xsara Picasso, PEUGEOT 206 1.8HDI,
1 9D (Eng. DW8), 2.0 S16 8/98-> , 206 SW, 306.

АНАЛОГИ:
AP 080/4, C 2192, LX 642


РАЗМЕР:
H=58 мм, L=206 мм, B=169,5 мм

**DIFA 4432/1**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Citroen Xsara, Xsara Picasso; Peugeot 206

АНАЛОГИ:
Lx643, C 2159, AP 080/2

РАЗМЕР:
H=40мм, L=206мм, B=170мм

**DIFA 4433**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Nissan (Almera Classic; Almera I, II; Almera Tino);
Subaru (Forester SF/SG, Impreza I/II); Toyota Hilux

АНАЛОГИ:
AP 154/1, C 2964, LX307

РАЗМЕР:
H=35мм, L=281мм, B=167мм

**DIFA 4434**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford (Focus Cabriolet, Focus C-Max, Focus II);
Volvo (C30, S40 II, V50)

АНАЛОГИ:
Lx1572, C 28122, AP074/4

РАЗМЕР:
H=57мм, L=281мм, B=190мм

**DIFA 4435**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Mitsubishi Carisma 1.6 (90HP), 1.8 (115HP)
1/96->, VOLVO S40, V40

АНАЛОГИ:
C 35124
AP 180
LX 504

РАЗМЕР:
H- 48,0мм, L- 344,0мм, B- 170,0 мм

**DIFA 4436**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford Econovan; Hyundai Accent; Mazda
(serie E2000, E2200; Econovan)

АНАЛОГИ:
LX336, C 2562, AP114

РАЗМЕР:
H=40мм, L=250мм, B=169мм

**DIFA 4437**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Opel (Combo B, Corsa-C, Meriva A, Tigra
Twin-Top); Vauxhall (Corsa Mk II, Meriva A,
Tigra Convertible)

АНАЛОГИ:
LX999, C 30125/1, AP051/1

РАЗМЕР:
H=42мм, L=291мм, B=208мм

**DIFA 4438**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford Transit 2.0D 16V, 2.0TD 16V, 2.4D 16v,
2.4TD 16V (DuraTorq) 8/00->

АНАЛОГИ:
C 28100
AP 023/3
LX 935

РАЗМЕР:
H- 59,0мм, L- 284,0мм, B- 179,0 мм

**DIFA 4439**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ford Mondeo 1.8i, 2.0i, 2.0Di, 2.5i V6 11/00->

АНАЛОГИ:
C 3498
AP 074/3
LX 978

РАЗМЕР:
H- 48,0мм, L- 338,0мм, B- 143,0 мм

**DIFA 4440**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Opel Omega 1.8i, 2.0i 10/86->

АНАЛОГИ:
C 2696
AP 073
LX 432

РАЗМЕР:
H- 41,0мм, L- 254,0мм, B- 212,5 мм



**DIFA 4441****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**


Opel Calibra 2.0i (115HP) 6/90-> Vectra 1.6i, 1.7D, 1.8i, 2.0i ->10/95 Saab 900 2.5i V6 24V; Volvo 240 2.8i, 740 2.3i, 760 2.0i 16V

АНАЛОГИ:

C 2991
AP 057
LX 430

РАЗМЕР:

H- 41,0мм, L - 285,0мм, B - 184,0мм

**DIFA 4442****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Opel Astra II 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7TD, 1.8 16V, 2.0D 16V, 2.0 16V 2/98->

АНАЛОГИ:

AP051

РАЗМЕР:

H - 42мм, L - 297,0мм, B - 235мм

**DIFA 4443****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Opel Kadett 1.8i, 1.8 GSi, 1.8i Kat. 8/90->; Daewoo Nexia, Espero

АНАЛОГИ:

C 2598
AP 082
LX 316

РАЗМЕР:

H- 41,0мм, L- 246,0мм, B- 211,0мм

**DIFA 4444****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**


Opel Vectra 1.6i 8V, 1.6i 16V (Eng. 1598CC, 75/100HP) 1.8i 16V (Eng. 1799CC, 115HP), 2.0i 16V (Eng. 138HP)

АНАЛОГИ:

C 34116
AP 152
LX 613

РАЗМЕР:

H- 42,0мм, L- 341,0мм, B- 206,0мм

**DIFA 4445****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Ford Mondeo 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V

АНАЛОГИ:

C 40107
AP 074
LX 522

РАЗМЕР:

H- 41,0мм, L - 398,0мм, B - 150,0мм

**DIFA 4446****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Ford Fiesta 1.2i SE 16V 11/95->, 1.4i 16V SE 11/95->, Courier 1.3i

АНАЛОГИ:

C 2667/1
AP 151
LX 687

РАЗМЕР:

H- 38,0мм, L - 255,0мм, B - 177,0мм

**DIFA 4447****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**


Renault Laguna 1.9DCI, 1.9TDI 9/99->, Megane Scenic 1.9DTI 2/99->

АНАЛОГИ:

C 3251
AP 134/2
LX 704

РАЗМЕР:

H- 42,0мм, L- 310,0мм, B.- 102,0 мм

**DIFA 4448****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Renault Laguna 1.8i RT, RXE, RN, 1.8i SW (Eng. F3P), 2.0i RT, RXE Nissan Sunny

АНАЛОГИ:

C 3377
AP132
LX 541

РАЗМЕР:

H- 57,0мм, L- 326,0мм, B- 100,0 мм

**DIFA 4450****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Fiat Brava, Bravo, Mareca, Marengo TD75, TD100, Alfa Romeo 145, 146, 155

АНАЛОГИ:

C 25100
AP091
LX 618

РАЗМЕР:

H- 60,0мм, L- 245,0мм, B- 169,0 мм

**DIFA 4451****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**


Hyundai (Sonata)III/IV, Trajet); KIA Magentis (CD)

АНАЛОГИ:

AP108/3, C2469, LX1039

РАЗМЕР:

H=43мм, L=224мм, B=190мм

**DIFA 4452****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**


Citroen C4; Peugeot 307

АНАЛОГИ:

AP130/1, C25101, LX1044

РАЗМЕР:

H=50мм, L=243мм, B=167мм

**DIFA 4453****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**


Citroen (Berlingo, C2, C3); Peugeot (Partner, 1007, 207)

АНАЛОГИ:

AP130/7, C3468/1 LX1257

РАЗМЕР:

H=50мм, L=335мм, B=102мм

**DIFA 4456****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Chery Tiggo (Китай)

АНАЛОГИ:

EKO-01.234

РАЗМЕР:

H- 40,0мм, L- 272,0мм, B- 244,0 мм

**DIFA 4474****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**


Ford Transit: 2.0i, 2.5Di; Volvo 440 1.6GLE, 1.7i GL, GLE, GLT, 1.7i Turbo, 1.9TD, 2.0i, 460 1.6i, 1.7i GLE, 1.8i, 1.9TD, 2.0i GLT, 480 1.7i

АНАЛОГИ:

C 32120
AP 061
LX 492

РАЗМЕР:

H- 59,0мм, L - 312,0мм, B - 149,0мм

**DIFA 44101****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Chevrolet Aveo 1.4 sedan(2006-20..)

АНАЛОГИ:

C 2324; AP 082/5; LX 1915

РАЗМЕР:

H-46мм, L-221мм, B-185 мм



**DIFA 44102**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Chevrolet/DAEWOO Lanos 1.5
(2005-20..)

АНАЛОГИ:
C2229 ; AP082/1

РАЗМЕР:
H-40мм, L-211мм, B-202 мм

**DIFA 44103**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
DAEWOO Matiz 0.8, 1.0(2003-20..)

АНАЛОГИ:
C 2119 ; AP 082/4

РАЗМЕР:
H-35мм, L-192мм, B-203 мм

**DIFA 44104**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
MITSUBISHI Lancer 1.6, 2.0(2003-2008),
Colt V, Outlander 4WD(2003-20..)

АНАЛОГИ:
C 2136/1 ; AP175

РАЗМЕР:
H-51мм, L-204мм, B-214 мм

**DIFA 44105**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
NISSAN Almera II 1.5, 1.8(2002-20..),
Maxima QX(2000-20..),
Primera(2003-20..), X-Trail(2003-20..),
SUBARU Forester(1997-2002)

АНАЛОГИ:
C 2964 ; AP154/1 ; LX 307

РАЗМЕР:
H-30мм, L-277мм, B-168 мм

**DIFA 44106**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
TOYOTA Camry 2.0, 2.4, 3.0(2001-2006),
LEXUS RX(2003-20..)

АНАЛОГИ:
C 32003 ; AP144/1 ; LX 1612

РАЗМЕР:
H-43мм, L-318мм, B-192,5 мм

**DIFA 44107**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
TOYOTA Corolla 1.6, 1.8(2002-2006)

АНАЛОГИ:
C 2620

РАЗМЕР:
H-51мм, L-289мм, B-150 мм

**ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ**на легковые
автомобили


**ОЧИСТКИ
воздуха
салона**

DIFA
ДИФА



**DIFA 4501C (угольный)**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FORD FOCUS 1.6 16V, 1.8 16V(1999-2005),
TRANSIT CONNECT 1.8(2002-20..)
АНАЛОГИ:
CUK 3567
РАЗМЕР:
H-30MM, L-349MM, B-174 MM

**DIFA 4502C (угольный)**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FORD MONDEO III 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0
(2000-2007)
АНАЛОГИ:
CUK 5141
РАЗМЕР:
H-35MM, L-510MM, B-100 MM

**DIFA 4503**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
HUNDAI ACCENT G4EB 1.5(2000-20..),
GETZ G4E-A 1.3(2002-2005)
АНАЛОГИ:
CUK 2506-2
РАЗМЕР:
H-10MM, L-256MM, B- 99MM

**DIFA 4504C (угольный)**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
MITSUBISHI LANCER 1.6, 2.0(2003-2008),
OUTLANDER 4WD(2003-20..)
АНАЛОГИ:
CUK 2231
РАЗМЕР:
H-74MM, L-231MM, B- 230MM

**DIFA 4505**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
NISSAN ALMERA II 1.5, 1.8(2002-20..),
MURANO(2005-20..), PRIMERA(2003-20..)
АНАЛОГИ:
CU 2345 ; LA 119
РАЗМЕР:
H-30MM, L-222MM, B- 199MM



101

**DIFA 4506**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
PELЗЕОТ 307 1.4, 1.6, 2.0(2002-20..), CITROEN
C3 1.4, 1.6, C4 1.4, 1.6, 2.0(2002-20..)
АНАЛОГИ:
CU 2940 ; LA 138
РАЗМЕР:
H-34MM, L-287MM, B- 180MM

**DIFA 4507**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
RENAULT LOGAN 1.4(2004-20..), CLIO II 1.4,
1.6(2001-20..),KANGOO 1.4, 1.6(1998-20..)
АНАЛОГИ:
CU 2945 ; LA 87
РАЗМЕР:
H-30MM, L-228MM, B- 159MM

**DIFA 4508**


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
RENAULT MEGAN II
1.4, 1.6, 2.0(2002-20..)
АНАЛОГИ:
CU 2316 ; LA 175
РАЗМЕР:
H-42MM, L-270MM, B- 188MM

**DIFA 4509C (угольный)**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
SKODA OCTAVIA 1.4, 1.6, 2.0(1998-20..),
VOLKSWAGEN CADDY II, GOLF III, IV,
PASSAT 1.6, 2.0, POLO 1.4, 1.6, AUDI A3
АНАЛОГИ:
CUK 2882 ; LAK 31
РАЗМЕР:
H-25MM, L-282MM, B- 206,5MM

**DIFA 4510C (угольный)**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
TOYOTA CAMRY
2.4, 3.0(2001-2006)
АНАЛОГИ:
CUK 2131 ; LAK 131
РАЗМЕР:
H-17MM, L-215MM, B- 217MM



102

**DIFA 4511**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
TOYOTA LAND CRUISER(2003-20..),
YARIS(2001-20..), PRIUS(2003-20..),
SUBARU LEGASYIV(2003-20..),
OUTBACK(2003-20..)
АНАЛОГИ:
CU 2131
РАЗМЕР:
H-18MM, L-214MM, B-216 MM

**DIFA 4512**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
TOYOTA COROLLA 1.6, 1.8, 2.0D(2002-2006),
AVENSIS 1.8, 2.0, 2.4(2003-20..)
АНАЛОГИ:
CU 2035
РАЗМЕР:
H-20MM, L-200MM, B- 220MM

**DIFA 4513C (угольный)**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
VOLKSWAGEN CADDY III(2004-20..),
GOLF V(2003-20..), PASSAT (2005-20..),
TOURAN(2003-20..), AUDIA3(2003-20..)
АНАЛОГИ:
CUK 2939
РАЗМЕР:
H-33,5MM, L-214MM, B- 288MM

**DIFA 4514C (угольный)**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
FORD FOCUS II(2004-20..),
VOLVO S40 II(2004-20..), V50(2004-20..)
АНАЛОГИ:
CUK 2440
РАЗМЕР:
H-34MM, L-231MM, B- 208MM

**DIFA 4515**

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
HYUNDAI SONATA(2005-20..),
SANTA FE(2005-20..), KIA MGENTIS(2005-20..)
АНАЛОГИ:
CU 2362
РАЗМЕР:
H-30MM, L-220MM, B- 251MM



103

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

поставляемые
на конвейеры
заводов

очистка
масла,
топлива,
воздуха



ДИФА



104

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА КОНВЕЙЕРЫ ЗАВОДОВ



В 4301 МК (238Н-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ (двигатель ЯМЗ-238, 240, 840, 8401),
КРАЗ, БЕЛАЗ (двигатель ЯМЗ-240, 6ДМ-21, 8
ДМ-21), КЗКТ-8005 (двигатель ЯМЗ-8424, 10-
05), К-700А (двигатель ЯМЗ-238НД2),
НИВА (Д-440), экскаваторы, погрузчики,
катки (двигатель ЯМЗ-238АМ2, 238НД3, 240Б)

АНАЛОГИ:
238Н-1109080

РАЗМЕР:
Н- 400мм, Днар.- 300мм, днн.- 178мм



В 4302МК (8421-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 54321, 64221, 63031, 64224 (Дв.8421),
МАЗ «Евро» (дв.7511, 238ДЕ 2-1),
МАЗ-64224 (Дв. 8401, 8421, 8423, 8481, 8482),
КРАЗ (Дв. 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)

АНАЛОГИ:
8421-1109080

РАЗМЕР:
Н- 302мм, Днар.- 300мм, днн.- 178мм



В4303МК (740-1109560)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ (двигатель 740), МАЗ (двигатель
ЯМЗ-236), КРАЗ, УРАЛ (двигатель ЯМЗ-236),
ЛиАЗ, ЛАЗ, МоеЗ-6007, 7505, МАЗ
(двигатель ЯМЗ-8424.10), БЕЛАЗ 7519,
ЭО 43211, 5225, автобусы (двигатель
КАМАЗ 740), ЕТ 16, 18, 25 (ЯМЗ-236, -238Б)

АНАЛОГИ:
740-1109560-10

РАЗМЕР:
Н- 392мм, Днар.- 256мм, днн.- 133,5/11мм



840.1012039-12 (М5302К)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2, 238,
240, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7511),
ДТ-75Д (Дв. Д-440-22, А-41), экскаватор ЭО
4225 (Дв. А-41, А-01, А-01М),
автопогрузчики-7806, трактор ВТ-100Д
(Д-442-24), КАМАЗ «Евро-1» (грубой очистки),
экскаватор ЭО 4225 (Дв. А-41, А-01, А-01М),
семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-12

РАЗМЕР:
Н-232мм, Днар.- 116мм, днн.-53/0мм



ДИФА ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

105

ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА КОНВЕЙЕРЫ ЗАВОДОВ

840.1012039-15 (М5203К)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2, 238,
240, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7511),
ДТ-75Д (Дв. Д-440-22, А-41), экскаватор ЭО
4225 (Дв. А-41, А-01, А-01М),
автопогрузчики-7806, трактор ВТ-100Д
(Д-442-24), КАМАЗ «Евро-1» (грубой очистки),
экскаватор ЭО 4225 (Дв. А-41, А-01, А-01М),
семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-14

РАЗМЕР:
Н-232мм, Днар.- 116мм, днн.-53/0мм



ДИФА 5103

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511, 10
(Евро 3)

АНАЛОГИ:
ОР 584, W 11 102

РАЗМЕР:
Н- 280мм, Днар.- 110 мм, G-1 1/8" 16UN-2B



T 6301.1P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ (дв. ЯМЗ-236, -238 Б, Д, -240 Б, М),
БЕЛАЗ-540 (дв. ЯМЗ-236), БЕЛАЗ 75405,
75485 (дв. ЯМЗ-240), УРАЛ (дв. ЯМЗ-236),
КРАЗ (дв. ЯМЗ-238 Д, Б, Н2), Трактор К-700А,
К-702П-ПК6 (дв. ЯМЗ-238 НБ), К-701М, -702М,
-703М (дв. ЯМЗ-240Б)

АНАЛОГИ:
201-1117040А

РАЗМЕР:
Н- 107мм, Днар.- 80мм, днн.- 32/14,5мм



201-1117040-А (Т6301К)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ (дв. ЯМЗ-236, -238 Б, Д, -240 Б, М),
БЕЛАЗ-540 (дв. ЯМЗ-236), БЕЛАЗ 75405,
75485 (дв. ЯМЗ-240), УРАЛ (дв. ЯМЗ-236),
КРАЗ (дв. ЯМЗ-238 Д, Б, Н2), Трактор К-700А,
К-702П-ПК6 (дв. ЯМЗ-238 НБ), К-701М, -702М,
-703М (дв. ЯМЗ-240Б)

АНАЛОГИ:
201-1117040А

РАЗМЕР:
Н- 107мм, Днар.- 80мм, днн.- 32/14,5мм



T 6307.1P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (дв. 8421),
автопогрузчик ТО-18Д, БЕЛАЗ 75405, 75485
(дв. ЯМЗ-8421), К-701, К-702П-ПК-6
(дв. ЯМЗ-8423), ЯМЗ-850, семейство
ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1117030(39)-01

РАЗМЕР:
Н- 146мм, Днар.- 100мм, днн.- 13,5мм



106

840.1117039-01 (Т6307К)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (дв. 8421),
автопогрузчик ТО-18Д, БЕЛАЗ 75405, 75485
(дв. ЯМЗ-8421), К-701, К-702П-ПК-6
(дв. ЯМЗ-8423), ЯМЗ-850, семейство
ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)

АНАЛОГИ:

840-1117030(39)-01

РАЗМЕР:

Н- 146мм, Днар.- 100мм, двн.- 13,5мм



DIFA 6113

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Дв. ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 (Евро-3)

АНАЛОГИ:

WDK 940/1

РАЗМЕР:

Н=180мм, Днар.= 96мм, G=M18x1,5-6H



DIFA 6104

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Дв. ЯМЗ серии 530

АНАЛОГИ:

WDK 940/1, 536.1117075

РАЗМЕР:

Н=157мм, Днар.= 96мм, G=M18x1,5-6H



БЕЛАЗ ОАО "БелАЗ", г.Жодино, РБ

В 4301 МК (238Н-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (двигатель ЯМЗ-238, 240, 840, 8401),
КРАЗ, БЕЛАЗ (двигатель ЯМЗ-240, 6ДМ-21, 8
ДМ-21), КЗКТ-8005 (двигатель ЯМЗ-8424, 10-
05), К-700А (двигатель ЯМЗ-238НД2),
НИВА (Д-440), экскаваторы, погрузчики,
катки (двигатель ЯМЗ-238АМ2, 238НД3, 240Б)

АНАЛОГИ:

238Н-1109080

РАЗМЕР:

Н- 400мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



В 4305 МК (200.00.100)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

БЕЛАЗ 75409, 7528, 7547, 7555В, 75551Д, Е,
7516, 75145, 75131, 75306, 7628, 75127, 76481
(двигатели ЯМЗ-240, -НМ2, -8401, -850, КТТА-
19С, МТУ8V396ТС4, КТА-38С, -50С), карьерные
самосвалы KOMATSU. Карьерная техника с
дв. Cummins, строительные машины:
Caterpillar 797, Komatsu HD 1200М-1,
HD 1600М-1, Liebherr R984, Poclain Hc300,
1000ЕС, 400, 610, TEREX 33-09

АНАЛОГИ:

200.00.100

РАЗМЕР:

Н- 615мм, Днар.- 450мм, двн.- 320/23мм

В 4305 МК-01 (200.00.200)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с
DIFA 4305, В 4305МК(200.00.100)

АНАЛОГИ:

200.00.200

РАЗМЕР:

Н- 542мм, Днар.- 316мм, двн.- 255/23мм



DIFA 4347М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

«Сапун» масл. бака БелАЗ (от 30 до 220т)
очистки воздуха

АНАЛОГИ:

ЭФВ 3-1

РАЗМЕР:

Н- 70мм, Днар.- 75мм, двн.- 40/6,5мм



DIFA 4701М

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Трактор МТЗ 80, 82, техника АМКОДОР,
БЕЛАЗ, ГОМСЕЛЬМАШ

АНАЛОГИ:

80-8104070

РАЗМЕР:

Н- 50мм, L- 350мм, В- 210мм

DIFA 5201

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МОСКВИЧ-412, ИЖ (М-412) ГАЗ-24, 3102,
3302 ГАЗЕЛЬ (двигатель ЗМЗ-24, 402)

АНАЛОГИ:

31029-1012038, Реготмас 412

РАЗМЕР:

Н-156мм, Днар.-71мм, двн.- 33мм



240-1017040-А4 (М5205К)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ(дв. ЯМЗ-240М, Б, ЯМЗ-236), экскаватор
ЭО-5122, 5123, 5225(дв. ЯМЗ-238 турбо),
К-700А(дв. ЯМЗ-238НБ), К-701, К-702П, ПК-6,
-744(дв. ЯМЗ-240БМ, 238НП), БЕЛАЗ 540
(дв. ЯМЗ-236) 754, 752(дв. ЯМЗ-240),
МоАЗ-6014, 6442, 75051, погрузчики, катки
(дв. ЯМЗ-238, 238АМ2, 240Б), КРАЗ-260,
643071, 6443, 6503, 65055

АНАЛОГИ:

240-1017040-А4; 240-1017039-А2

РАЗМЕР:

Н-200мм, Днар.- 104мм, двн.-43мм

М 5402 МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Карьерные самосвалы БелАЗ-75131,-75132,
-75306 и их модификации

АНАЛОГИ:

Реготмас 631ВМ-1-СМ

РАЗМЕР:

Н- 200мм, Днар.- 95 мм, двн.- 43мм



М 5409 МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Карьерные самосвалы БелАЗ-75131,-75132,
-75306 и их модификации

АНАЛОГИ:

Реготмас 690АМ-1-СМ

РАЗМЕР:

Н- 400мм, Днар.- 250мм, двн.- 160мм



ОАО "Борисовский завод
"Автогидроусилитель" г.Борисов, РБ

М 5310 (4310-3407359-10)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ (насос ГУР), Баргузин(дв.4062, ГУР),
ГАЗ 3102, 3110 (насос ГУР с металлическим
бачком ШНКФ, Борисов)

АНАЛОГИ:

4310-3407359

РАЗМЕР:

Н- 56мм, Днар.- 88мм, двн.- 15мм





ПО "Гомсельмаш" г.Гомель, РБ

В 4309МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Т 150,153,151К (Дв.СМД-60,-62,62А), РКМ-6, УЭС, ДОН 680, ККС-8, КС-6В,КС-6В, КРМ-4,-6, ДТ-75С/175С,ПОЛЕСЬЕ-250,-700, КСКУ-6, ДОН 1200,1500(Дв.СМД-23,24), КЗР-10 (Гомель), ТО-18БЗ(дв. Д-260.1), ВТ-200(СМД -66/66М),ЕНИСЕИ-1200(СМД-23,-24),ККС-4Е, КРМ-4,-8, КОЛОС, КСК-100(СМД-64,-72), СК-8М НИВА, Кубань, Ротор.

АНАЛОГИ:

Т 150-1109560

РАЗМЕР:

Н- 305мм, Днар.- 320мм, двн.- 205/22мм



В 4309МК-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4309, DIFA 4309М, В 4309М

АНАЛОГИ:

Т 150-1109560-01

РАЗМЕР:

Н- 258мм, Днар.- 198мм, двн.- 135/22мм



DIFA 4391К

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ 5460,6460,53601,6560(дв.740,37 «Евро-3»), комбайн зерновой самоходный КЗС-10К, КЗС-1218 (производство Гомсельмаш), МТЗ 2522, 3022 (дв.Детройт дизель 265,300 л.с.), Беларусь 2522ДВ/2522В (2822В, 3022В), Строит. тех.- CATERPILLAR300-, 700-,750-serie(дв.СUMMINS), LIEBHERR L-500 serie KOMATSU (дв. KOMATSU 2005), TEREX (дв.СUMMINS), HITACHI (дв. ISUZU), VOLVO(дв. L 150,150С, D.VOLVO D10В), DAEWOO (дв. DOOSAN DL 08,11), ATLAS COPCO (дв. MERCEDES, СUMMINS QSK 19), DURATECH (дв. JDEERE 6081А), Грузов. тран.- TEREX (дв.3360), Погрузчик-HYSTER (дв.СUMMINS QSM11 С), KALMAR (дв. DCB421200G.DRD4206055)

АНАЛОГИ:

AF25454

РАЗМЕР:

Н- 525мм, Днар.- 314мм, двн.- 180/0мм



DIFA 4391К-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4391, DIFA 4391К

АНАЛОГИ:

AF25468

РАЗМЕР:

Н- 509мм, Днар.- 180мм, двн.-131/0мм



DIFA 4704

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кабинный фильтр к технике Гомсельмаш КЗС 812, 1218,10 К,812, КСК 600, КВК 800, КЗК 10К, 12

АНАЛОГИ:

Н 14-003-427 «Konvekta»

РАЗМЕР:

Н- 50мм, L- 430мм, В- 140мм



DIFA 4704.01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кабинный фильтр к технике Гомсельмаш КЗС 812, 1218,10 К,812, КСК 600, КВК 800, КЗК 10К, 12

АНАЛОГИ:

Н 14-003-427 «Konvekta»

РАЗМЕР:

Н- 50мм, L- 430мм, В- 140мм



ОАО "Минский автомобильный завод" г.Минск, РБ

В 4301 МК (238Н-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (двигатель ЯМЗ-238,240,840,8401), КРАЗ, БЕЛАЗ (двигатель ЯМЗ-240,6ДМ-21,8 Дм-21), КЗКТ-8005 (двигатель ЯМЗ-8424,10-05), К-700А (двигатель ЯМЗ-238НД2), НИВА (Д-440), экскаваторы, погрузчики, катки (двигатель ЯМЗ-238АМ2,238НД3,240Б)

АНАЛОГИ:

238Н-1109080

РАЗМЕР:

Н- 400мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



В 4302МК (8421-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ 54321,64221,63031,64224 (Дв.8421), МАЗ «Евро» (дв.7511, 238ДЕ 2-1), МАЗ-64224(Дв. 8401,8421,8423,8481,8482), КРАЗ (Дв. 8401,8421,8423,8481,8482)

АНАЛОГИ:

8421-1109080

РАЗМЕР:

Н- 302мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



В4303МК (740-1109560)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

КАМАЗ(двигатель 740),МАЗ(двигатель ЯМЗ-236),КРАЗ,УРАЛ (двигатель ЯМЗ-236), ЛиАЗ, ЛАЗ, Маз3-6007, 7505, МАЗ (двигатель ЯМЗ-8424.10), БЕЛАЗ 7519, ЭО 43211, 5225, автобусы (двигатель КАМАЗ 740), ЕТ 16,18,25 (ЯМЗ-236,-238Б)

АНАЛОГИ:

740-1109560-10

РАЗМЕР:

Н- 392мм, Днар.- 256мм, двн.- 133,5/11мм



В 4342 МК (8421-1109080-03)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (двигатель 8421), МАЗ «ЕВРО» (двигатель 7511, 238ДЕ 2-1), КРАЗ (двигатель 8401, 8423, 8481, 8482), ЛИДАЗ-1300. Применяемость DIFA 4302 (сдвоенный).

АНАЛОГИ:

8421-1109080-03

РАЗМЕР:

Н- 601мм, Днар.- 300мм, двн.-178/11мм



В 4377МК(238Н-1109080-01)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

МАЗ (Дв. ЯМЗ-238, 240, 840, 8401), БенАЗ, КРАЗ (Дв. 6ДМ-21, 8ДМ-21, ЯМЗ 240), КЗКТ-8005 (Дв. ЯМЗ-8424, 10-05), К-700А (ЯМЗ-238 НД2), "НИВА" (дв. Д-440), экскаваторы, погрузчики, катки (Дв. ЯМЗ- 238АМ2, -238НД3, -240Б) (с дном)

АНАЛОГИ:

Аналога нет

РАЗМЕР:

Н-393мм, Днар.-300мм, двн.-178/10,5мм



DIFA 4392МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Применяемость как В 4301 МК (238Н-1109080) с дном, сменный фильтрующий элемент воздушных фильтров пр-ва РЕМИЗ 238Н-1109010-30 и 238Н-1109010-31

АНАЛОГИ:

Аналога нет

РАЗМЕР:

Н-391мм, Днар.-303мм, двн.-191/10,5мм



DIFA 4392МК-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4392МК

АНАЛОГИ:

Аналога нет

РАЗМЕР:

Н-360мм, Днар.-188мм, двн.-150/10,5мм



840.1012040-12(DIFA5302K)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2, 238, 240, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7511), ДТ-75Д (Дв.Д-440-22, А-41), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41, А-01, А-01М), автопогрузчики-7806, трактор ВТ-100Д (Д-442-24), КАМАЗ «Евро-1» (грубой очистки), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41, А-01, А-01М), семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581(Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-12

РАЗМЕР:
H-232мм, Dнар.- 116мм, двн.-53/0мм



840.1012040-15(DIFA 5203K)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2, 238, 240, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7511), ДТ-75Д (Дв.Д-440-22, А-41), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41, А-01, А-01М), автопогрузчики-7806, трактор ВТ-100Д (Д-442-24), КАМАЗ «Евро-1» (грубой очистки), экскаватор ЭО 4225 (Дв.А-41, А-01, А-01М), семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581(Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-14

РАЗМЕР:
H-232мм, Dнар.- 116мм, двн.-53/0мм



M 5339MK

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Гидросилитель руля а/м МАЗ

АНАЛОГИ:
5336-3410190

РАЗМЕР:
H-64мм, Dнар.-96мм, двн.-18/12,5мм



201-1117040-A (T6301K)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ (дв. ЯМЗ-236, -238 Б, Д, -240 Б, М), БЕЛАЗ-540 (дв. ЯМЗ-236), БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв. ЯМЗ-240), УРАЛ (дв. ЯМЗ-236), КРАЗ (дв. ЯМЗ-238 Д, Б, Н2), Трактор К-700А, К-702П-ПК6 (дв. ЯМЗ-238 НБ), К-701М, -702М, -703М (дв. ЯМЗ-240Б)

АНАЛОГИ:
201-1117040А

РАЗМЕР:
H- 107мм, Dнар.- 80мм, двн.- 32/14,5мм



T 6307.1P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (дв. 8421), автопогрузчик ТО-18Д, БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв. ЯМЗ-8421), К-701, К-702П-ПК-6 (дв. ЯМЗ-8423), ЯМЗ-850, семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1117030(39)-01

РАЗМЕР:
H- 146мм, Dнар.- 100мм, двн.- 13,5мм



113

840.1117039-01 (T6307K)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (дв. 8421), автопогрузчик ТО-18Д, БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв. ЯМЗ-8421), К-701, К-702П-ПК-6 (дв. ЯМЗ-8423), ЯМЗ-850, семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-14

РАЗМЕР:
H- 146мм, Dнар.- 100мм, двн.- 13,5мм



DIFA 5103

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 (Евро 3)

АНАЛОГИ:
ОР 584, W 11 102

РАЗМЕР:
H- 280мм, Dнар.- 110 мм, G-1 1/8"16UN-2B



DIFA 6113

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Дв. ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 (Евро-3)

АНАЛОГИ:
WDK 940/1

РАЗМЕР:
H=180мм, Dнар.= 96мм, G=M18x1,5-6H



ОАО "Промтрактор", г.Чебоксары, РФ

DIFA 5103

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 (Евро 3)

АНАЛОГИ:
ОР 584, W 11 102

РАЗМЕР:
H- 280мм, Dнар.- 110 мм, G-1 1/8"16UN-2B



114



B 4318MK(260-1109300)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 1221, МТЗ 100, Беларусь 1200/1500(4), автобус МАЗ 103, комбайн КСК-100, погрузчики, асфальтоукладчики с дв. ММЗ Д-260. Сменный фильтрующий элемент воздушного фильтра 260АТ-1109015 (РЕМИЗ).

АНАЛОГИ:
260-1109300

РАЗМЕР:
H- 434мм, Dнар.- 272мм, двн.- 157/22мм



B 4318MK-01(260-1109300-01)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4318, DIFA 4318М, B 4318MK(260-1109300)

АНАЛОГИ:
260-1109300-01

РАЗМЕР:
H- 397мм, Dнар.- 152мм, двн.- 94/22мм



DIFA 5101/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Зил «Бычок», двигатели ММЗ Д-245 и их модификации

АНАЛОГИ:
ФМ 009-1012005

РАЗМЕР:
H- 143мм, Dнар.- 98мм, G- 3/4"-16UNF



DIFA 5102/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели ММЗ Д-260 (резьбовой), ТО-18 (дв. Д-260) – и их модификации.

АНАЛОГИ:
ФМ 035-1012005

РАЗМЕР:
H- 179мм, Dнар.- 98мм, G- 3/4"-16UNF



115

DIFA 6101/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели Д-243, -245 и их модификации
АНАЛОГИ:
ФТ 020-1117010
РАЗМЕР:
Н-155мм, Днар.-98мм, G-M 16x1,5-6Нмм



DIFA 6102/1

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели Д-260 и их модификации
АНАЛОГИ:
ФТ 024-1117010
РАЗМЕР:
Н-155мм, Днар.-98мм, G-M 16x1,5-6Нмм



T 6308K(240-1117030)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Двигатели ММЗ (Д 260), модификации Д-243, Д-245, Тракторы, комбайны, стационарные дизели производства Алтайдизель
АНАЛОГИ:
240-1117030
РАЗМЕР:
Н- 123мм, Днар.- 92мм, двн.- 10,5/0мм



DIFA 5104

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
2-х, 3-х цилиндровые двигатели ММЗ
АНАЛОГИ:
-
РАЗМЕР:
Н=82мм, Днар.= 96мм, G=3/4-16UNF



DIFA 6106

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
2-х, 3-х цилиндровые двигатели ММЗ
АНАЛОГИ:
-
РАЗМЕР:
Н=100мм, Днар.= 86мм, G=3/4-16UNF



ПО "Минский тракторный завод", г.Минск, РБ

DIFA 4701M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 80, 82, техника АМКОДОР, БЕЛАЗ, ГОМСЕЛЬМАШ
АНАЛОГИ:
80-8104070
РАЗМЕР:
Н- 50мм, L- 350мм, В- 210мм



B 4702

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 422, 622, 1222, 1523, 2022, 3022
АНАЛОГИ:
Аналога нет
РАЗМЕР:
Н- 50мм, Днар.- 350мм, двн.- 120мм



ОАО "Тутаевский моторный завод" г.Тутаево, РФ

B 4302МК (8421-1109080)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 54321, 64221, 63031, 64224 (Дв. 8421), МАЗ «Евро» (дв. 7511, 238ДЕ 2-1), МАЗ-64224 (Дв. 8401, 8421, 8423, 8481, 8482), КРАЗ (Дв. 8401, 8421, 8423, 8481, 8482)
АНАЛОГИ:
8421-1109080
РАЗМЕР:
Н- 302мм, Днар.- 300мм, двн.- 178мм



840.1012039-15 (M5203K)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2, 238, 240, 850, 8410, 8421, 8481, 8482, 7511), ДТ-75Д (Дв. Д-440-22, А-41), экскаватор ЭО 4225 (Дв. А-41, А-01, А-01М), автопогрузчики-7806, трактор ВТ-100Д (Д-442-24), КАМАЗ «Евро-1» (грубой очистки), экскаватор ЭО 4225 (Дв. А-41, А-01, А-01М), семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1012040(39)-14
РАЗМЕР:
Н-232мм, Днар.- 116мм, двн.-53/0мм



T 6307.1P

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
МАЗ 64226, 63031, 54321, 64221 (дв. 8421), автопогрузчик ТО-18Д, БЕЛАЗ 75405, 75485 (дв. ЯМЗ-8421), К-701, К-702П-ПК-6 (дв. ЯМЗ-8423), ЯМЗ-850, семейство ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (Евро-3)

АНАЛОГИ:
840-1117030(39)-01
РАЗМЕР:
Н- 146мм, Днар.- 100мм, двн.- 13,5мм



ОАО "Амкор" г.Минск, РБ

M 5305 МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Т30, 40 (дв. Д-120, -144), Т130, 170 (Д-160), ДОН 1500, Т150, 150К, 151К (СМД-60), Термопластавтоматы КЗС-950, К-744, ДТ 75М, Д (дв. А-41, Д-440, Д-442), ДТ-75Н, -75БР, ДЗ-42 (СМД-18Н), КСК-100, Т-40М (Д 144), ТТ4 (дв. А.01, А. М), Т-330, -550 (ДВТ -330, В-400), "Колос" КС-65, КЗР-10 (дв. ТД 530), раздаточный агрегат (маслобак) МТЗ-100, -1212, -1522, -1523, Амкор - 333, -352.

АНАЛОГИ:
Реготмас 635-01-06, Т150-1012040, Т150-1012035 (Кострома), ЭФМ-011, 50-26-394СП, ЕКО-02.82с, ПЗМИ-ГС-150
РАЗМЕР: Н-200мм, Днар.-95мм, двн.-43мм



M 5327 МК

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Гидросистемы строительных и дорожных машин АМКОДОР, экскаваторов ЭО-54, ЭО-3322, ЭО-2621, ЭО-5122, ЭО-4121, «Калининец», ТО-18, ТО-28, автокран, ТЭ, ТЭП, ТТМ (по 2шт.)

АНАЛОГИ:
Реготмас - 661-1
РАЗМЕР:
Н-182мм, Днар.-150мм, двн.-54мм



DIFA 4701M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Трактор МТЗ 80, 82, техника АМКОДОР,
БЕЛАЗ, ГОМСЕЛЬМАШ
АНАЛОГИ:
80-8104070
РАЗМЕР:
H-50мм, L-350мм, B-210мм



DIFA 4705

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кабинный фильтр к погрузчикам
АМКОДОР 320, 2661
АНАЛОГИ:
Аналога нет
РАЗМЕР:
H-30мм, L-341мм, B-120мм



DIFA 4706

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кабинный фильтр к погрузчикам
АМКОДОР 211
АНАЛОГИ:
Аналога нет
РАЗМЕР:
H-20мм, L-310мм, B-140мм



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

НОВИНКИ
2014 года

очистка
воздуха
масла,
топлива



DIFA



119

120

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

DIFA 4390.1109510-08

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Автомобили КАМАЗ-5308
АНАЛОГИ:
ФВ 728.1109510
РАЗМЕР:
D=328мм, B=242мм, C=110мм,
F=150мм, G=150мм, H=573мм



ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

DIFA 4370M

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Тракторы, комбайны, грузовая техника Case,
Claas, John Deere, Volvo-BM, Atlas Copco, DAF,
Iveco, MAN, Caterpillar (погрузчик)
АНАЛОГИ:
AF 4058, C 17225/3
РАЗМЕР:
H=353мм, Dнар.=166мм, двн.=86/8,55мм



DIFA 4370M-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте
с DIFA 4370M
АНАЛОГИ:
AF 1842, CF 800
РАЗМЕР:
H=345мм, Dнар.=90мм, двн.=76/17мм



121

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

DIFA 4399

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Тракторы New Holland, Case
АНАЛОГИ:
AF 25710
РАЗМЕР:
H=353мм, Dнар.= 307мм, днн.=208/0мм



DIFA 4399-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 4399
АНАЛОГИ:
AF 25711
РАЗМЕР:
H=329мм, Dнар.= 206мм, днн.=150/0мм



DIFA 43100

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Тракторы и комбайны Case, John Deere
АНАЛОГИ:
AF 25033M
РАЗМЕР:
H=473мм, Dнар.= 331мм, днн.=172/0мм



DIFA 43100-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 43100
АНАЛОГИ:
AF 25430
РАЗМЕР:
H=451мм, Dнар.= 175мм, днн.=150/0мм



DIFA 43101

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Комбайны Agros (535, 540, 560, 580, 590 с дв. Cummins), с/х машины Claas
АНАЛОГИ:
AF 26401, C 30810/3
РАЗМЕР:
H=594мм, Dнар.= 298мм, днн.=205/0мм



DIFA 43101-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 43101
АНАЛОГИ:
AF 26402, CF 810
РАЗМЕР:
H=573мм, Dнар.= 198мм, днн.=193/0мм



DIFA 43102

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Комбайны Полесье, с/х техника Case, John Deere, New Holland
АНАЛОГИ:
AF 26207, C 372680/2
РАЗМЕР:
H=620мм, Dнар.= 363мм, днн.=228/0мм



DIFA 43102-01

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Элемент безопасности в комплекте с DIFA 43102
АНАЛОГИ:
AF 26208, CF 23550/2
РАЗМЕР:
H=624мм, Dнар.= 220мм, днн.=179/0мм



ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ МАСЛА

DIFA 5104

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
2-х, 3-х цилиндровые дв. MM3
АНАЛОГИ:
-
РАЗМЕР:
H=82мм, Dнар.= 96мм, G=3/4-16UNF



DIFA 5105

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ-4308 (дв. Cummins EQB 180-20, EQB 210-20), Грузовой транспорт и автобусы DAF с дв. Cummins, Ford, с/х техника Case; строительная и добывающая техника Case
АНАЛОГИ:
LF 3349, W 950/18
РАЗМЕР:
H=176мм, Dнар.= 93мм, G=1-16UN-2B



DIFA 5106

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ-65115, -65116, -65117 (дв. Cummins 6ISBe 300 Евро 3), КАМАЗ-4308, -43253, -43255 (дв. Cummins 4ISBe 185, 6ISBe 210 Евро 3), КАМАЗ-65115, -53605 (дв. Cummins 6ISBe 285 Евро 3), КАМАЗ-5308 (дв. Cummins 6ISBe 245), грузовой транспорт и автобусы DAF, Iveco; строительная и добывающая техника New Holland
АНАЛОГИ:
LF 16015, W 950/26
РАЗМЕР:
H=174мм, Dнар.= 93мм, G=M27x2-6H



DIFA 5107

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт и автобусы Volvo; строительная и добывающая техника Volvo, Caterpillar, самосвалы HOWO (дв. STEYR WD615.95 Евро-3), Алтай-3310 (дв. YG6-320), автобусы ЛИАЗ 5256 (дв. CAT 3601), ЛИАЗ 6212 (дв. CAT 3126)
АНАЛОГИ:
LF 667, W 11102/36
РАЗМЕР:
H=264мм, Dнар.= 108мм, G=1 1/8-16UN



DIFA 5109

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт и автобусы Renault Trucks, Volvo; строительная и добывающая техника Volvo, Volvo-BM
АНАЛОГИ:
LF 3654, WP 11102/3
РАЗМЕР:
H=260мм, Dнар.= 108мм, G=1 3/8-16UNS



DIFA 5117

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Грузовой транспорт и автобусы Volvo, Ikarus, самосвалы HOWO (дв. STEYR WD615.95 Евро-3), Алтай-3310 (дв. YG6-320), автобусы ЛИАЗ 5256 (дв. CAT 3601), ЛИАЗ 6212 (дв. CAT 3126)
АНАЛОГИ:
LF 3321, W 11102/36
РАЗМЕР:
H=264мм, Dнар.= 108мм, G=1 1/8-16UN



**ФИЛЬТРЫ
ОЧИСТКИ ТОПЛИВА**

DIFA 6106

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
2-х, 3-х цилиндровые двигатели ММЗ
АНАЛОГИ:
-
РАЗМЕР:
H=100мм, Dнар.= 86мм, G=3/4-16UNF



DIFA 6111

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ-4308, ПА3 (дв. Cummins EQB 140-20,
EQB 180-20, EQB 210-20), гр. транспорт и
автобусы DAF, Ford; с/х техника Case, Komatsu,
New Holland
АНАЛОГИ:
FS 1251
РАЗМЕР:
H=143мм, Dнар.= 76мм, G=M16x1,5-6H



DIFA 6112

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
БелАЗ-7540, -75473, -7555, -78221, -78231,
гр. транспорт и автобусы DAF, Foden, Ford,
Ikarus; с/х техника Case и т.д.
АНАЛОГИ:
FS 1000
РАЗМЕР:
H=250мм, Dнар.= 93мм, G=1-14UNS-2B



DIFA 6403

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Гр. автомобили МАЗ; гр. автомобили и
автобусы Mercedes-Benz
АНАЛОГИ:
R160T
РАЗМЕР:
H=330мм, Dнар.=110мм, G=1-14UNS-2B



125

DIFA 6502

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
КАМАЗ-4308 (дв. Cummins B5.9-180),
КАМАЗ-6520 (дв. Cummins ISLe +350)
АНАЛОГИ:
FF 42000
РАЗМЕР:
H=117мм, Dнар.= 83мм, G=M16x1,5-6H



126

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

DIFA ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ